



тел: (+99871) 150-19-44, 150-19-48, 150-19-55, 150-19-52(факс), E-mail: asloyna@mail.ru www.asloyna.uz


Каталог продукции

ООО «ASL OYNA»




Сертифицировано
Русским Регистром

2020 г.




001-AO.1-750ml-B5 "Bordeaux"

Тип машины			
	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		750см ³	
Полная вместимость		767±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		505±10г	
№ сборочного чертежа		100А-001V	
№ гофра поддона		510А-005	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		240шт	
6 рядный паллет		1440шт	
5 рядный паллет		1200шт	
4 рядный паллет		960шт	
2 рядный паллет		480шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
		BOTTERO-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




002-TO-82-700ml "Jar"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		700см ³	
Полная вместимость		720±15см ³	
Масса (рекомендуемая)		320±10г	
№ сборочного чертежа		100А-002V	
№ гофра поддона		510А-015	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		150шт	
12 рядный паллет		1800шт	
9 рядный паллет		1350шт	
8 рядный паллет		1200шт	
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		PB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания : Формодержатель отсутствует			




003-B28-1-500ml "Wodka Bottle"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500см³
Полная вместимость			516±10см³
Масса (рекомендуемая)			310±10г
№ сборочного чертежа			100А-003V
№ гофра поддона			510А-005
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			306шт
7 рядный паллет			2142шт
6 рядный паллет			1836шт
5 рядный паллет			1530шт
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			



N003-B28-1-500ml "Wodka Bottle"

Тип машины			
IS-1			
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		500см ³	
Полная вместимость		512 см ³	
Масса (рекомендуемая)		300±10г	
№ сборочного чертежа		100А-N003V	
№ гофра поддона		510А-005	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		306шт	
7 рядный паллет		2142шт	
6 рядный паллет		1836шт	
5 рядный паллет		1530шт	
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		NNPB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




004-AO.2-750ml "Wine Bottle"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		750см³	
Полная вместимость		769±10см³	
Масса (рекомендуемая)		480±10г	
№ сборочного чертежа		100А-004V	
№ гофра поддона		510А-009	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		210шт	
6 рядный паллет		1260шт	
5 рядный паллет		1050шт	
4 рядный паллет		840шт	
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




005-КПМ-30-750ml "Wodka Bottle"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		750см ³	
Полная вместимость		765±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		500±10г	
№ сборочного чертежа		100А-005V	
№ гофра поддона		510А-007	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		196шт	
7 рядный паллет		1372шт	
6 рядный паллет		980шт	
3 рядный паллет		588шт	
2 рядный паллет			
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




006-AO.2-500ml "Wine Bottle"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500 см ³
Полная вместимость	518±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	350±12 г
№ сборочного чертежа	100А-006V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	264 шт
7 рядный паллет	1848 шт
6 рядный паллет	1584 шт
5 рядный паллет	1320 шт
4 рядный паллет	1056 шт
Форма разработана на машину	HEYE-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




007-B28-1-500ml "Wodka Bottle"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500 см ³
Полная вместимость			517±10 см ³
Масса (рекомендуемая)			375±10 г
№ сборочного чертежа			100А-007V
№ гофра поддона			510А-009
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			272 шт
7 рядный паллет			1904 шт
6 рядный паллет			1632 шт
5 рядный паллет			1360 шт
4 рядный паллет			1088 шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




008-AO.7-500ml "Wodka Bottle"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500 см ³
Полная вместимость	515±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	460±10 г
№ сборочного чертежа	100А-008V
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	203 шт
7 рядный паллет	1421 шт
6 рядный паллет	1218 шт
5 рядный паллет	1015 шт
Форма разработана на машину	HEYE-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	



009-AO.4-500ml "Cognac Bottle"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		500 см³	
Полная вместимость		512 см³	
Масса (рекомендуемая)		525±10 г	
№ сборочного чертежа		100А-009V	
№ гофра поддона		510А-009	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		210 шт	
7 рядный паллет		1470 шт	
6 рядный паллет		1260 шт	
5 рядный паллет		1050 шт	
4 рядный паллет		840 шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




010J-TO-63-250ml "Jar"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	250 см ³
Полная вместимость	288±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	190±10 г
№ сборочного чертежа	100А-010V
№ гофра поддона	510А-009n
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	272 шт
14 рядный паллет	3808 шт
11 рядный паллет	2992 шт
10 рядный паллет	2720 шт
Форма разработана на машину	HEYE-5"
Система формования	PB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания : Формодержатель отсутствует	




011J-TO-82-1000ml "Jar"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		1000 см³	
Полная вместимость		1062±15 см³	
Масса (рекомендуемая)		450±10 г	
№ сборочного чертежа		100А-011V	
№ гофра поддона		510А-013	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		156 шт	
9 рядный паллет		1404 шт	
6 рядный паллет		936 шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		PB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания : Формодержатель отсутствует			




012J-TO-43-1000ml "Juice Bottle"

Тип машины		
IS-1	IS-2	
Система охлаждения		
	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	1000 см³	
Полная вместимость	1040±15 см³	
Масса (рекомендуемая)	430±10 г	
№ сборочного чертежа	100A-012V	
№ гофра поддона	510A-013	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде	182шт	
7 рядный паллет	1274 шт	
6 рядный паллет	1092 шт	
5 рядный паллет	910 шт	
4 рядный паллет	728 шт	
Форма разработана на машину	HEYE-5"	
Система формования	PB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "	
Примечания :		




013-AO.4-380ml "Cognac Bottle"

Тип машины		
IS-1	IS-2	
Система охлаждения		
		гориз. охлаж.
Номинальная вместимость		380 см ³
Полная вместимость		392±7 см ³
Масса (рекомендуемая)		375±10 г
№ сборочного чертежа		100A-013V
№ гофра поддона		510A-005
Положение г.п.		борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду		264 шт
7 рядный паллет		1848 шт
6 рядный паллет		1584 шт
5 рядный паллет		1320 шт
Форма разработана на машину		HEYE-5"
Система формования		BB
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "
Примечания :		




014-AO.3-750ml "Champagne"

Тип машины	
IS-2	
Система охлаждения	
гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	750 см ³
Полная вместимость	775±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	900±10 г
№ сборочного чертежа	100A-014V
№ гофра поддона	510A-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	169 шт
5 рядный паллет	845 шт
4 рядный паллет	676 шт
2 рядный паллет	338 шт
Форма разработана на машину	HEYE-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




015-KPM-30-700ml "Wodka Bottle"

Тип машины	
IS-2	
Система охлаждения	
гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	700 см ³
Полная вместимость	715±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	530±10 г
№ сборочного чертежа	100А-015V
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	264 шт
5 рядный паллет	1320 шт
4 рядный паллет	1056 шт
3 рядный паллет	792 шт
Форма разработана на машину	HEYE-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	



016-A-26-500ml "Tuborg NEW"

Тип машины		
IS-1	IS-2	IS-3
Система охлаждения		
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.
Номинальная вместимость		500 см ³
Полная вместимость		519±10 см ³
Масса (рекомендуемая)		350±10 см ³
№ сборочного чертежа		100A-016V
№ гофра поддона		510A-002
Положение г.п.		борт. вниз
Кол-во бутылок в ряде		289 шт
7 рядный паллет		2023 шт
6 рядный паллет		1734 шт
Форма разработана на машину		HEYE&BOTTERO
Система формования		BB
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		ООО "UZCARLSBERG"
Примечания :		



017-A-26-500ml "Sarbast"

Тип машины		
IS-1	IS-2	
Система охлаждения		
гориз. охлаж.		
Номинальная вместимость	500 см ³	
Полная вместимость	518±10 см ³	
Масса (рекомендуемая)	340±10 см ³	
№ сборочного чертежа	100А-017V	
№ гофра поддона	510А-002	
Положение г.п.	борт. вниз	
Кол-во бутылок в ряду	289 шт	
7рядный паллет	2023 шт	
6 рядный паллет	1734 шт	
Форма разработана на машину	HEYE-5"	
Система формования	BB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		
Примечания : Формокомплект отсутствует		




018-A-26-500ml "Baltika"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500 см ³
Полная вместимость			520±10 см ³
Масса (рекомендуемая)			355±10 см ³
№ сборочного чертежа			100A-018V
№ гофра поддона			510A-006
Положение г.п.			борт. вниз
Кол-во бутылок в ряду			264 шт
7 рядный паллет			1848 шт
6 рядный паллет			1584 шт
5 рядный паллет			1320 шт
4 рядный паллет			1056 шт
Форма разработана на машину			HEYЕ&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "UZCARLSBERG"	
Примечания :			




019-A-26-500ml "Beer"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500 см ³
Полная вместимость			517±10 см ³
Масса (рекомендуемая)			320±10 см ³
№ сборочного чертежа			100A-019V
№ гофра поддона			510A-006
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			264 шт
7 рядный паллет			1848 шт
6 рядный паллет			1584 шт
5 рядный паллет			1320 шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




020-A-26-500ml "Tuborg Old"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		500 см ³	
Полная вместимость		518±10 см ³	
Масса (рекомендуемая)		350±10 г	
№ сборочного чертежа		100A-020V	
№ гофра поддона		510A-002	
Положение г.п.		борт. вниз	
Кол-во бутылок в ряду		289 шт	
7 рядный паллет		2023 шт	
5 рядный паллет		1445 шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы			
Примечания : Формодержатель отсутствует			



021-КПНн-500-ml "Irbis"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		500 см³	
Полная вместимость		517±10 см³	
Масса (рекомендуемая)		350±10 г	
№ сборочного чертежа		100A-021V	
№ гофра поддона		510A-002	
Положение г.п.		борт. вниз	
Кол-во бутылок в ряду		289 шт	
7 рядный паллет		2023 шт	
5 рядный паллет		1445 шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы			
Примечания : Формодержатель отсутствует			



022-MCA2-500ml "Hydrolife"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500 см ³
Полная вместимость			519±10 см ³
Масса (рекомендуемая)			340±10 см ³
№ сборочного чертежа			100A-022V
№ гофра поддона			510A-002
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			289 шт
7 рядный паллет			2023 шт
6 рядный паллет			1734 шт
Форма разработана на машину			HEY&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО"HYDROLIFE BOTTLERS>>	
Примечания :			



023-A-26-500ml "Stoletov"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		500 см ³	
Полная вместимость		520±10 см ³	
Масса (рекомендуемая)		355±10 см ³	
№ сборочного чертежа		100A-023V	
№ гофра поддона		510A-006	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		264 шт	
7 рядный паллет		1848 шт	
6 рядный паллет		1584 шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы			
Примечания : Формокомплект отсутствует			




**024-П-29А-700ml
"Karno"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	700 см ³
Полная вместимость	715±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	485±10 см ³
№ сборочного чертежа	100А-024В
№ гофра поддона	510А-007
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	144 шт
6 рядный паллет	864 шт
Форма разработана на машину	
НЕУЕ-5"	
Система формования	
ВВ	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	АО ИИ "Комбинат Ташкентвино"
Примечания :	




**025-А-26-500ml
"Draft"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500 см ³
Полная вместимость	516±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	340±10 см ³
№ сборочного чертежа	100А-025В
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вниз
Кол-во бутылок в ряду	225 шт
6 рядный паллет	1350 шт
3 рядный паллет	675 шт
Форма разработана на машину	
НЕУЕ&ВOTTERO	
Система формования	
ВВ	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




**026-В28-2-500ml
"Vintage"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500 см ³
Полная вместимость	514±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	380±10 г
№ сборочного чертежа	100А-026В
№ гофра поддона	510А-007
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	144 шт
8 рядный паллет	1152 шт
Форма разработана на машину	
НЕУЕ-5"	
Система формования	
ВВ	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	



**027-КПМ-30-500ml
"Altai"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500 см ³
Полная вместимость	515±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	400±10 г
№ сборочного чертежа	100А-027В
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	308 шт
7 рядный паллет	2156 шт
6 рядный паллет	1848 шт
Форма разработана на машину	
НЕУЕ-5"	
Система формования	
ВВ	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




**028-АО.4-500ml
"Maestro"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500 см ³
Полная вместимость	515±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	410±10 см ³
№ сборочного чертежа	100А-028В
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	289 шт
6 рядный паллет	1734 шт
Форма разработана на машину	
НЕУЕ-5"	
Система формования	
ВВ	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




**029-АО.4-500ml
"Ice"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500 см ³
Полная вместимость	514±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	365±10 см ³
№ сборочного чертежа	100А-029В
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	264 шт
8 рядный паллет	2112 шт
Форма разработана на машину	
НЕУЕ-5"	
Система формования	
ВВ	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	



030-B30-6m-450ml "Aysberg"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	450 см ³
Полная вместимость	465±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	360±10 см ³
№ сборочного чертежа	100А-030V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	342 шт
7 рядный паллет	2394 шт
6 рядный паллет	2052 шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




031-B30-3m-500ml "Etalon"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500 см ³
Полная вместимость	516±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	460±10 см ³
№ сборочного чертежа	100А-031V
№ гофра поддона	510А-015
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	208 шт
6 рядный паллет	1248 шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО ПТК "FAROVON"
Примечания :	




032-КПМ-30-700ml "Faravon"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	700 см ³
Полная вместимость	718±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	565±10 г
№ сборочного чертежа	100А-032V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	240 шт
6 рядный паллет	1440 шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО ПТК "FAROVON"
Примечания :	




033-B28-1-450-ml "Wodka Bottle"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	450 см ³
Полная вместимость	462±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	335±10 г
№ сборочного чертежа	100А-033V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	333 шт
7 рядный паллет	2331 шт
5 рядный паллет	1665 шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	



N033-B28-1-450ml "Wodka Bottle"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	450 см ³
Полная вместимость	465±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	300±10 см ³
№ сборочного чертежа	100А-033V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	333шт
7 рядный паллет	2331шт
6 рядный паллет	1998шт
5 рядный паллет	1665шт
3 рядный паллет	999шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования NNPB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




034-AO.8-500ml "Stolichnaya"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	518±10см ³
Масса (рекомендуемая)	406±12см ³
№ сборочного чертежа	100А-034V
№ гофра поддона	510А-002п
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	289шт
7 рядный паллет	2023шт
6 рядный паллет	1734шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




035-B31-1-250ml "Effective oil"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		250см ³	
Полная вместимость		262±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		255±10г	
№ сборочного чертежа		100А-035V	
№ гофра поддона		510А-002	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		529шт	
6 рядный паллет		3174шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




036-MCA2-330ml "Hydrolife"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			330см³
Полная вместимость			348±7см³
Масса (рекомендуемая)			270±10г
№ сборочного чертежа			100А-036V
№ гофра поддона			510А-005
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			380шт
8 рядный паллет			3040шт
7 рядный паллет			2660шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО"HYDROLIFE BOTTLERS">>	
Примечания :			




037Б-АО.1-750ml "Wine"

Тип машины		
IS-2		
Система охлаждения		
	гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	750см ³	
Полная вместимость	768±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	515±10г	
№ сборочного чертежа	100А-037V	
№ гофра поддона	510А-002	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде	225шт	
6 рядный паллет	1350шт	
5рядный паллет	1125шт	
Форма разработана на машину	HEYE-5"	
Система формования	BB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "	
Примечания :		




038-ВКПн-500ml "PULSAR"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500см³
Полная вместимость			517±10см³
Масса (рекомендуемая)			375±10г
№ сборочного чертежа			100А-038V
№ гофра поддона			510А-010
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			264шт
7 рядный паллет			1848шт
6 рядный паллет			1584шт
4 рядный паллет			1320шт
3 рядный паллет			1056шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "Pulsar Group Brewery"	
Примечания :			




039Б-АО.4-500ml "Cognac"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500см³
Полная вместимость			516±10см³
Масса (рекомендуемая)			395±10см³
№ сборочного чертежа			100А-039V
№ гофра поддона			510А-010п
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			203шт
7 рядный паллет			1421шт
Форма разработана на машину			HEYE-5"
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




040Б-А-26-500ml "Miller"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		500см³	
Полная вместимость		519±10см³	
Масса (рекомендуемая)		350±10см³	
№ сборочного чертежа		100А-040V	
№ гофра поддона		510А-006п	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		264шт	
7 рядный паллет		1848шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "МЕХНАТ PIVO "	
Примечания : Формокомплект отсутствует			




N040-A-26-500ml "Miller"

Тип машины	
IS-1	
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	520±10см ³
Масса (рекомендуемая)	300±5г
№ сборочного чертежа	100А-040V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	264шт
7 рядный паллет	1848шт
Форма разработана на машину	
НЕYE-5"	
Система формования	
NNPB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




041-AO.10-500ml "Egoist New"

Тип машины	
IS-2	
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	500 см ³
Полная вместимость	518±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	420±10см ³
№ сборочного чертежа	100А-041V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	342шт
5 рядный паллет	1710шт
Форма разработана на машину	
НЕYE-5"	
Система формования	
BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "Asl Billur "
Примечания :	




042-КПМ-30-500ml "Orzel"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	516±10см ³
Масса (рекомендуемая)	400±10г
№ сборочного чертежа	100А-042V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	306шт
6 рядный паллет	1836шт
Форма разработана на машину	
НЕYE-5"	
Система формования	
BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	
Примечания : Формокомплект отсутствует	




043-A-26-500ml "Derbes"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	518±10см ³
Масса (рекомендуемая)	340±10г
№ сборочного чертежа	100А-043V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вниз
Кол-во бутылок в ряду	289шт
7 рядный паллет	2023шт
6 рядный паллет	1734шт
Форма разработана на машину	
НЕYE-5"	
Система формования	
BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	
Примечания : Формокомплект отсутствует	




045-A-26-500ml "Белый медведь"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	516±10см ³
Масса (рекомендуемая)	350±10см ³
№ сборочного чертежа	100А-045V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вниз
Кол-во бутылок в ряду	225шт
6 рядный паллет	1350шт
5 рядный паллет	1125шт
3 рядный паллет	675шт
Форма разработана на машину	
НЕYE-5"	
Система формования	
BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




N045-A-26-500ml "Белый медведь"

Тип машины	
IS-1	
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	520±10см ³
Масса (рекомендуемая)	285±10см ³
№ сборочного чертежа	100А-N045V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вниз
Кол-во бутылок в ряду	225шт
6 рядный паллет	1350шт
5 рядный паллет	1125шт
3 рядный паллет	675шт
Форма разработана на машину	
НЕYE-5"	
Система формования	
NNPB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания : Формокомплект отсутствует	




046-KPM-30-500ml "Suvorov"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	518±10см ³
Масса (рекомендуемая)	420±10г
№ сборочного чертежа	100А-046V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	264шт
7 рядный паллет	1848шт
6 рядный паллет	1584шт
5 рядный паллет	1320шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




047-KPNB-V01-500ml "ГОСТ"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-3
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500 см ³
Полная вместимость			516±10 см ³
Масса (рекомендуемая)			340±10см ³
№ сборочного чертежа			100А-047V
№ гофра поддона			510А-007
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			256шт
6 рядный паллет			1536шт
5 рядный паллет			1280шт
3 рядный паллет			768шт
Форма разработана на машину			HEYE&BÖTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA"	
Примечания :			



048-B30-3m-500ml "Sobieski"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	519±10см ³
Масса (рекомендуемая)	390±10г
№ сборочного чертежа	100А-048V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	264шт
7 рядный паллет	1848шт
6 рядный паллет	1584шт
5 рядный паллет	1320шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




049-BKP-500ml "МЕННАТ PIVO"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			518±10см ³
Масса (рекомендуемая)			400±10г
№ сборочного чертежа			100А-049V
№ гофра поддона			510А-001
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			233шт
7 рядный паллет			1631шт
6 рядный паллет			1398шт
5 рядный паллет			1165шт
4 рядный паллет			932шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "МЕННАТ PIVO "	
Примечания :			




050-KPM-30-750ml "Гуси лебеди"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	750см ³
Полная вместимость	768±10см ³
Масса (рекомендуемая)	510±10см ³
№ сборочного чертежа	100А-050V
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	150шт
8 рядный паллет	1200шт
7 рядный паллет	1050шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




051-KPM-303-500ml "Grand"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
			гориз. охлож.
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			518±10см ³
Масса (рекомендуемая)			425±10 г
№ сборочного чертежа			100А-051V
№ гофра поддона			510А-006
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			264шт
7 рядный паллет			1848шт
6 рядный паллет			1584шт
5 рядный паллет			1320шт
Форма разработана на машину			HEYE-5"
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




052-AO.1-1000ml "Бутыль"

Тип машины		
IS-1	IS-2	
Система охлаждения		
гориз. охлож.		
Номинальная вместимость		1000см³
Полная вместимость		1020±10см³
Масса (рекомендуемая)		610±10г
№ сборочного чертежа		100А-052V
№ гофра поддона		510А-010
Положение г.п.		борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде		150шт
6 рядный паллет		900шт
5 рядный паллет		750шт
Форма разработана на машину		HEYE-5"
Система формования		BB
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "
Примечания : Бутылка для "КАМХАР"		




053-AO.11-500ml "2012"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
гориз. охлож.			
Номинальная вместимость			500 см ³
Полная вместимость			520±10 см ³
Масса (рекомендуемая)			535±10 г
№ сборочного чертежа			100А-053V
№ гофра поддона			510А-006
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			288 шт
6 рядный паллет			1728 шт
5 рядный паллет			1440шт
Форма разработана на машину			HEYE-5"
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		НПК"Мева шарбат"	
Примечания :			




054-ВКП-500ml "МЕННАТ PIVO"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			517±10см ³
Масса (рекомендуемая)			360±10г
№ сборочного чертежа			100А-054V
№ гофра поддона			510А-009
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			272шт
7 рядный паллет			1904шт
6 рядный паллет			1632шт
5 рядный паллет			1360шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "МЕННАТ PIVO "	
Примечания :			




055-AO.1-500ml "Vessel"

Тип машины		
	IS-2	
Система охлаждения		
	гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³	
Полная вместимость	518±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	500±10г	
№ сборочного чертежа	100А-055V	
№ гофра поддона	510А-005	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду	342шт	
5 рядный паллет	1710шт	
Форма разработана на машину	HEYE&BOTTERO	
Система формования	BB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		ООО ПТК "FAROVON"
Примечания :		




056-КПМ-30-500ml "Medvejya Gora"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
			гориз. охлож.
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			519±10см ³
Масса (рекомендуемая)			445±10 r
№ сборочного чертежа			100А-056V
№ гофра поддона			510А-005
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			232шт
6 рядный паллет			1392шт
5 рядный паллет			1160шт
Форма разработана на машину			HEYE-5"
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			



057-КПМ-30-500ml "Arka"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		500см ³	
Полная вместимость		518±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		465±10 г	
№ сборочного чертежа		100А-057V	
№ гофра поддона		510А-013	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		300шт	
6 рядный паллет		1800шт	
5 рядный паллет		1500шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			



058-AO.1-500ml "Pulya"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	516±10см ³
Масса (рекомендуемая)	435±10г
№ сборочного чертежа	100А-058V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	333шт
6 рядный паллет	1998шт
5 рядный паллет	1165шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "Бону Галдин"
Примечания :	




059-AO.11-500ml "Ardiya"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	518±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	460±10 г
№ сборочного чертежа	100А-059V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	306 шт
6 рядный паллет	1836 шт
5 рядный паллет	1530 шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	НПК "Мева Шарбат "
Примечания :	




060-AO.1-500ml "Choping"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	465±10г
№ сборочного чертежа	100А-060V
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	203шт
6 рядный паллет	1218шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "Бону Голдинг"
Примечания :	



061-A-26-650ml "Любительская"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	650см ³
Полная вместимость	667±10см ³
Масса (рекомендуемая)	425±10г
№ сборочного чертежа	100А-061V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вниз
Кол-во бутылок в ряду	225шт
5 рядный паллет	1125шт
4 рядный паллет	900шт
3 рядный паллет	675шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания : Формокомплект отсутствует	




062-AO.11-500ml "Fidji"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	518±10см ³
Масса (рекомендуемая)	485±10 г
№ сборочного чертежа	100А-060V
№ гофра поддона	510А-007
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	340шт
5 рядный паллет	1700шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	АО "Шохруд"
Примечания :	




063-B30-3m-750ml "MA 2"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	750см ³
Полная вместимость	767±10см ³
Масса (рекомендуемая)	545±10 г
№ сборочного чертежа	100А-063V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	196шт
6 рядный паллет	1176шт
5 рядный паллет	980шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	



064-AO.11-500ml "Atlas"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	410±10г
№ сборочного чертежа	100А-64V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	333шт
6 рядный паллет	1998шт
5 рядный паллет	1665шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




065-КПМ.30-500ml "White Gold"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500 см ³
Полная вместимость	517±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	410±10 г
№ сборочного чертежа	100А-065V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	342 шт
6 рядный паллет	2052 шт
5 рядный паллет	1710 шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




066-B31-3-500ml "Ять"

Тип машины	
IS-2	
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	565±10г
№ сборочного чертежа	100А-066V
№ гофра поддона	510А-007
Положение г.п.	борт. вниз
Кол-во бутылок в ряду	144шт
6 рядный паллет	1152шт
5 рядный паллет	1008шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	НПК "Мега Шарбат"
Примечания : Формокомплект отсутствует	




067-A-26-500ml-B5 "Кружка свежего"

Тип машины		
IS-1	IS-2	IS-3
Система охлаждения		
вертик. охлож.		гориз. охлож.
Номинальная вместимость		500см ³
Полная вместимость		516±10см ³
Масса (рекомендуемая)		340±10г
№ сборочного чертежа		100А-067V
№ гофра поддона		510А-002
Положение г.п.		борт. вниз
Кол-во бутылок в ряду		225шт
6 рядный паллет		1350шт
3 рядный паллет		675шт
Форма разработана на машину		HEYE-5"
		BOTTERO-5"
Система формования		ВВ
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "
Примечания :		




N067-A-26-500ml "Кружка свежего"

Тип машины	
IS-1	
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	520±10см ³
Масса (рекомендуемая)	298±10 г
№ сборочного чертежа	100А-067V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вниз
Кол-во бутылок в ряду	225шт
6 рядный паллет	1350шт
3 рядный паллет	675шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования NNPB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




068-AO.12-450ml "Белый ключ"

Тип машины	
IS-2	
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	468±10см ³
Масса (рекомендуемая)	385±10 г
№ сборочного чертежа	100А-068V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	306шт
6 рядный паллет	1836шт
5 рядный паллет	1530шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания : Бутылка для "КАМХАР"	




069-AO.1-450ml "Бутыль водки"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	467±10см ³
Масса (рекомендуемая)	370±10г
№ сборочного чертежа	100А-69V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	306шт
6 рядный паллет	1836шт
5 рядный паллет	1530шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "КАМХАР"
Примечания :	



070-AO.1-700ml "Бутыль водки"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	700 см ³
Полная вместимость	718±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	490±10 г
№ сборочного чертежа	100А-070V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	225шт
5 рядный паллет	1125 шт
4 рядный паллет	900 шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "КАМХАР"
Примечания :	



071-ВКП-500ml "МЕННАТ PIVO "

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			517±10см ³
Масса (рекомендуемая)			350±10г
№ сборочного чертежа			100А-071V
№ гофра поддона			510А-005
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			264шт
7 рядный паллет			1848шт
6 рядный паллет			1584шт
5 рядный паллет			1320шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "МЕННАТ PIVO"	
Примечания :			



072-AO.10-450ml "Дрова"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость		450см ³	
Полная вместимость		468±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		440±10г	
№ сборочного чертежа		100А-072V	
№ гофра поддона		510А-009	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		340шт	
6 рядный паллет		2040шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




073-AO.1-500ml "42"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	518±10см ³
Масса (рекомендуемая)	470±10 г
№ сборочного чертежа	100А-073V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	270шт
6 рядный паллет	1620шт
3 рядный паллет	1350шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




074-ВКП-330ml "Limonad"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	330см ³
Полная вместимость	345±7см ³
Масса (рекомендуемая)	285±10 г
№ сборочного чертежа	100А-074V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	298шт
8 рядный паллет	2384шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	АО ИИ "Комбинат Ташкентвино"
Примечания :	



075-BKP-500ml "Limonad"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	515±10см ³
Масса (рекомендуемая)	400±10г
№ сборочного чертежа	100А-075V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	232шт
7 рядный паллет	1624шт
Форма разработана на машину	HEYE-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	АО ИИ "Комбинат Ташкентвино"
Примечания : Формодержатель отсутствует	



076-BKP-1000ml "Limonad"

Тип машины		
	IS-2	
Система охлаждения		
	гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	1000 см ³	
Полная вместимость	1020±10 см ³	
Масса (рекомендуемая)	800±10 г	
№ сборочного чертежа	100А-076V	
№ гофра поддона	510А-007	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду	144 шт	
5 рядный паллет	720 шт	
Форма разработана на машину	HEYE-5"	
Система формования	ВВ	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	АО ИИ "Комбинат Ташкентвино"	
Примечания : Формодержатель отсутствует		



077-BKP-500ml "Столетов"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			518±10см ³
Масса (рекомендуемая)			380±10г
№ сборочного чертежа			100А-077V
№ гофра поддона			510А-005
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			264шт
6 рядный паллет			1584шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




N077-A-26-500ml "Столетов"

Тип машины			
IS-1			
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		500см ³	
Полная вместимость		518±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		300±10г	
№ сборочного чертежа		100А-N077V	
№ гофра поддона		510А-010	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		264шт	
6 рядный паллет		1584шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		NNPB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания : Формокомплект отсутствует			



078-AO.11-450ml "State"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		450см ³	
Полная вместимость		467±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		400±10 г	
№ сборочного чертежа		100А-078V	
№ гофра поддона		510А-002	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		256шт	
6 рядный паллет		1536шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




079-AO.10-500ml "Grappa"

Тип машины	
IS-2	
Система охлаждения	
	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	518±10см ³
Масса (рекомендуемая)	420±10 г
№ сборочного чертежа	100А-079V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	298шт
6 рядный паллет	1788шт
5 рядный паллет	1490шт
Форма разработана на машину	HEYE-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания : Совместно с 080 формой	




**080-AO.10-500ml
"Как стеклышко"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	518±10см ³
Масса (рекомендуемая)	420±10г
№ сборочного чертежа	100А-080V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	333шт
6 рядный паллет	1998шт
5 рядный паллет	1665шт
Форма разработана на машину НЕYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания : Совместно с 079 формой	



**081.A.26-500ml
"Berk"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500 см ³
Полная вместимость	518±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	355±10 г
№ сборочного чертежа	100А-081V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	289 шт
7 рядный паллет	2023 шт
5 рядный паллет	1445 шт
4 рядный паллет	1156 шт
Форма разработана на машину НЕYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	



**082-КПМ-30-500ml
"Helsinki"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	440±10г
№ сборочного чертежа	100А-082V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	380шт
5 рядный паллет	1900шт
Форма разработана на машину НЕYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




**083-AO.1-500ml
"45"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	518±10см ³
Масса (рекомендуемая)	470±10г
№ сборочного чертежа	100А-083V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт.вверх
Кол-во бутылок в ряду	270шт
6 рядный паллет	1620шт
5 рядный паллет	1350шт
Форма разработана на машину НЕYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания : Формокомплект отсутствует	



**084-КПМ-30-500ml
"Lider Decor"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	514±10см ³
Масса (рекомендуемая)	400±10 г
№ сборочного чертежа	100А-084V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	342шт
6 рядный паллет	2052шт
5 рядный паллет	1710шт
Форма разработана на машину НЕYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания : Формокомплект отсутствует	




**085-AO.8-450ml
"Русская Березка"**

Тип машины	
IS-2	
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	467±10см ³
Масса (рекомендуемая)	425±10 г
№ сборочного чертежа	100А-085V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	298шт
5 рядный паллет	1490шт
Форма разработана на машину НЕYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




**086-AO.1-500ml
"List"**

Тип машины	
IS-2	
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	440±10г
№ сборочного чертежа	100А-86V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	298шт
5 рядный паллет	1490шт
Форма разработана на машину	
НЕYE-5"	
Система формования	
BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	



**087-MCA2-330ml
"Аист"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	330 см ³
Полная вместимость	345±7 см ³
Масса (рекомендуемая)	280±10 г
№ сборочного чертежа	100А-087V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	298 шт
6 рядный паллет	1788 шт
3 рядный паллет	894 шт
Форма разработана на машину	
НЕYE-5"	
Система формования	
BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




**088-КПМ-30-500ml
"Grafin"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	545±10г
№ сборочного чертежа	100А-086V
№ гофра поддона	510А-013
Положение г.п.	борт. верх
Кол-во бутылок в ряду	182шт
7 рядный паллет	1274шт
6 рядный паллет	1092шт
Форма разработана на машину	
НЕYE-5"	
Система формования	
BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




**089-AO.11-450ml
"Молодые Хлеба"**

Тип машины	
IS-2	
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	468±10см ³
Масса (рекомендуемая)	425±10г
№ сборочного чертежа	100А-089V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	333шт
6 рядный паллет	1998шт
5 рядный паллет	1665шт
Форма разработана на машину	
НЕYE-5"	
Система формования	
BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "Asi billur"
Примечания :	



**090-КПМ-30-700ml-B6
"Орёл и решка"**

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	640±10г
№ сборочного чертежа	100А-090V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
3 рядный паллет	
2 рядный паллет	
1 рядный паллет	
Форма разработана на машину	
BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	
BB	
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	ООО "КАРВОН"
Примечания :	



**091-ВКП-500ml
"Pulsar"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	390±10 г
№ сборочного чертежа	100А-091V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	264шт
7 рядный паллет	1848шт
Форма разработана на машину	
НЕYE-5"	
Система формования	
BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "Pulsar Group Brewery"
Примечания :	



092-B30.3m-450ml "Кристал"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	468±10см ³
Масса (рекомендуемая)	420±10г
№ сборочного чертежа	100А-92V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	306шт
6 рядный паллет	1836шт
Форма разработана на машину НЕУЕ-5"	
Система формования ВВ	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	АО "Узбекистон шампани"
Примечания : Формокомплект отсутствует	



093-B30-3m-500ml "Столичная"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500 см ³
Полная вместимость	518±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	440±10 г
№ сборочного чертежа	100А-093V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	289 шт
7 рядный паллет	2023 шт
5 рядный паллет	1445 шт
4 рядный паллет	1156 шт
Форма разработана на машину НЕУЕ-5"	
Система формования ВВ	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	АО "Узбекистон шампани"
Примечания : Формокомплект отсутствует	




094-КПМ-22-V2-750ml "Столичная"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	750см ³
Полная вместимость	768±10см ³
Масса (рекомендуемая)	535±10г
№ сборочного чертежа	100А-094V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	210шт
6 рядный паллет	1050шт
5 рядный паллет	840шт
Форма разработана на машину НЕУЕ-5"	
Система формования ВВ	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	АО "Узбекистон шампани"
Примечания :	




095-КПМ-22-V2-250ml "Столичная"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	250см ³
Полная вместимость	267±6см ³
Масса (рекомендуемая)	270±10г
№ сборочного чертежа	100А-095V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	441шт
7 рядный паллет	3087шт
Форма разработана на машину НЕУЕ-5"	
Система формования ВВ	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	АО "Узбекистон шампани"
Примечания :	




096-B30-3m-500ml "Дикая Утка "

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	518±10см ³
Масса (рекомендуемая)	470±10 г
№ сборочного чертежа	100А-096V
№ гофра поддона	510А-007
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	242шт
6 рядный паллет	1452шт
Форма разработана на машину НЕУЕ-5"	
Система формования ВВ	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	



097-КПМ-30-750ml "Дикая Утка"

Тип машины	
IS-2	
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	750см ³
Полная вместимость	768±10см ³
Масса (рекомендуемая)	600±10 г
№ сборочного чертежа	100А-097V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину НЕУЕ-5"	
Система формования ВВ	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания : Формокомплект отсутствует	




098-B30-3m-500ml "Голубка"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	518±10см ³
Масса (рекомендуемая)	400±10г
№ сборочного чертежа	100А-98В
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	169шт
7 рядный паллет	1183шт
6 рядный паллет	1014шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA"
Примечания :	




099-B30-3m-500ml "LEX"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	500 см ³
Полная вместимость	518±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	480±10 г
№ сборочного чертежа	100А-099В
№ гофра поддона	510А-007
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	323 шт
7 рядный паллет	1615 шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA"
Примечания :	




100-B30-3m-500ml "Сибиряк"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	518±10см ³
Масса (рекомендуемая)	450±10г
№ сборочного чертежа	100А-100В
№ гофра поддона	510А-007
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	324шт
6 рядный паллет	1152шт
5 рядный паллет	1620шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA"
Примечания :	




101-КПМ-30-750ml "Сибиряк"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	750см ³
Полная вместимость	768±10см ³
Масса (рекомендуемая)	605±10г
№ сборочного чертежа	100А-101В
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	240шт
6 рядный паллет	1440шт
3 рядный паллет	1200шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA"
Примечания :	




102-B30-3m-500ml "Хлеба"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	518±10см ³
Масса (рекомендуемая)	415±10 г
№ сборочного чертежа	100А-102В
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	203шт
6 рядный паллет	1218шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA"
Примечания :	



103-КПМ-30-500ml "Ледяная гора"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	475±10 г
№ сборочного чертежа	100А-103В
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	270шт
6 рядный паллет	1620шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "КАМХАР"
Примечания :	



104-КПМ-22-V2-500ml
"Капля"

Тип машины		
IS-2		IS-4
Система охлаждения		
	гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³	
Полная вместимость	520±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	440±10г	
№ сборочного чертежа	100А-104V	
№ гофра поддона	510А-001	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде	218шт	
6 рядный паллет	1308шт	
5 рядный паллет	1090шт	
Форма разработана на машину	HEYE-5"	
Система формования	BB	
Статус формы	Серийная форма	
Владелец формы	ООО "FAROVON "	
Примечания :		




105-АО.1-500ml
"Лист"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		500 см ³	
Полная вместимость		517±10 см ³	
Масса (рекомендуемая)		440±10 г	
№ сборочного чертежа		100А-105V	
№ гофра поддона		510А-006	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		298 шт	
5 рядный паллет		1490 шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




106-ВКП-550ml
"Радамир"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			550см ³
Полная вместимость			567±10см ³
Масса (рекомендуемая)			420±10г
№ сборочного чертежа			100А-106V
№ гофра поддона			510А-010
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			264шт
6 рядный паллет			1584шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "Авангард Инвест"	
Примечания :			



107-В30-3м-450ml
"Пражская"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		450см ³	
Полная вместимость		467±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		440±10г	
№ сборочного чертежа		100А-107V	
№ гофра поддона		510А-009	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		323шт	
6 рядный паллет		1615шт	
3 рядный паллет		675шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания : Совместно с 108 формой			




108-АО.11-450ml
"Delasy"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		450см ³	
Полная вместимость		467±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		440±10 г	
№ сборочного чертежа		100А-108V	
№ гофра поддона		510А-002	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		347шт	
5 рядный паллет		1735шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания : Совместно с 107 формой			




109-КПМ-30-500ml
"Ребристая"

Тип машины		
IS-2		
Система охлаждения		
гориз. охлож.		
Номинальная вместимость	500см ³	
Полная вместимость	517±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	440±10 г	
№ сборочного чертежа	100А-109V	
№ гофра поддона	510А-013	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду	210шт	
5 рядный паллет	1050шт	
Форма разработана на машину	HEYE-5"	
Система формования	ВВ	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "	
Примечания : Совместно с 110 формой		




110-КПМ-30-500ml "Мороз"

Тип машины	
IS-2	
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	440±10г
№ сборочного чертежа	100А-109V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	232шт
6 рядный паллет	1160шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания : Совместно с 109 формой	




111-КПМ.30-700ml "Дипломат"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			700см ³
Полная вместимость			517±10 см ³
Масса (рекомендуемая)			625±10 г
№ сборочного чертежа			100А-111V
№ гофра поддона			510А-006
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			264 шт
6 рядный паллет			1584 шт
5 рядный паллет			1320 шт
4 рядный паллет			1056 шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ELSUN-SHAROB "	
Примечания : Формокомплект отсутствует			




112-КПМ-30-500ml "Wodka Bottle"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	410±10г
№ сборочного чертежа	100А-112V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	333шт
6 рядный паллет	1998шт
5 рядный паллет	1668шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО" Beauty Glass Decor "
Примечания : Совместно с 113 формой	




113-AO.11-500ml "Wodka Bottle"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			517±10см ³
Масса (рекомендуемая)			410±10г
№ сборочного чертежа			100А-113V
№ гофра поддона			510А-001
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			333шт
6 рядный паллет			1998шт
5 рядный паллет			1668шт
Форма разработана на машину			HEYE-5"
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО" Beauty Glass Decor "	
Примечания :			



114-КПМ-30-1000ml "Wodka Bottle"

Тип машины	
IS-2	
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	1000см ³
Полная вместимость	1017±10см ³
Масса (рекомендуемая)	650±10 г
№ сборочного чертежа	100А-114V
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	176шт
6 рядный паллет	1056шт
5 рядный паллет	880шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО" Beauty Glass Decor "
Примечания : Совместно с 115 формой	




115-AO.11-1000ml "Wodka Bottle"

Тип машины	
IS-2	
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	1000см³
Полная вместимость	1017±10см³
Масса (рекомендуемая)	650±10 г
№ сборочного чертежа	100А-115V
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	175шт
6 рядный паллет	1050шт
5 рядный паллет	875шт
Форма разработана на машину	HEYE-5"
Система формования	BB
Серийная форма	
Статус формы	
Владелец формы	ООО" Beauty Glass Decor "
Примечания : Совместно с 114 формой	



116-KPM-30-700ml "Wodka Bottle"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			700см ³
Полная вместимость			717±10см ³
Масса (рекомендуемая)			630±10г
№ сборочного чертежа			100А-116V
№ гофра поддона			510А-007
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			221шт
6 рядный паллет			1326шт
5 рядный паллет			1105шт
Форма разработана на машину			HEYE-5"
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "KAMXAR"	
Примечания :			




117-AO.10-450ml "Wodka Bottle"

Тип машины	
IS-2	
Система охлаждения	
гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	468±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	390±10 г
№ сборочного чертежа	100А-117V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	380 шт
6 рядный паллет	2280 шт
5 рядный паллет	1900 шт
Форма разработана на машину	HEYE-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"
Примечания :	




N118-A-26-500ml "Жигулевское"

Тип машины			
IS-1			
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		500см ³	
Полная вместимость		516±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		285±10г	
№ сборочного чертежа		100А-N118V	
№ гофра поддона		510А-006	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		233шт	
6 рядный паллет		1398шт	
5 рядный паллет		1165шт	
3 рядный паллет		699шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		NNPB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




119-AO.11-500ml "Имперская"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость		500см ³	
Полная вместимость		520±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		450±10г	
№ сборочного чертежа		100А-119V	
№ гофра поддона		510А-010	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		270шт	
6 рядный паллет		1620шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		НПК "Мега Шарбат"	
Примечания :			




120-B29-2-450ml "ALFA"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			450см ³
Полная вместимость			465±10см ³
Масса (рекомендуемая)			390±10 г
№ сборочного чертежа			100А-120V
№ гофра поддона			510А-009
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			342шт
6 рядный паллет			2052шт
3 рядный паллет			1710шт
Форма разработана на машину			HEYE-5"
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "KAMXAR"	
Примечания :			



121-B29-2-700ml "ALFA"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			700см ³
Полная вместимость			715±10см ³
Масса (рекомендуемая)			570±10 г
№ сборочного чертежа			100А-121V
№ гофра поддона			510А-002
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			225шт
5 рядный паллет			1125шт
4 рядный паллет			900шт
Форма разработана на машину			HEYE-5"
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "KAMXAR"	
Примечания :			




122-B29-2-1000ml "ALFA"

Тип машины	
IS-2	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	1000см³
Полная вместимость	1015±10см³
Масса (рекомендуемая)	660±10г
№ сборочного чертежа	100А-122V
№ гофра поддона	510А-007
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	169шт
6 рядный паллет	845шт
5 рядный паллет	676шт
Форма разработана на машину	HEYE-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"
Примечания :	



123-A.26-500ml "Jager"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		500 см³	
Полная вместимость		520±10 см³	
Масса (рекомендуемая)		365±10 г	
№ сборочного чертежа		100А-123V	
№ гофра поддона		510А-009	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		272 шт	
7 рядный паллет		1904шт	
5 рядный паллет		1360 шт	
4 рядный паллет		1080 шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы			
Примечания : Формокомплект отсутствует			




124-КПМ-30-450ml "Efendi"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			450см ³
Полная вместимость			467±10см ³
Масса (рекомендуемая)			425±10г
№ сборочного чертежа			100А-124V
№ гофра поддона			510А-001
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			370шт
6 рядный паллет			2220шт
5 рядный паллет			1850шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
		HEYE&Bottero	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания : Совместно с 125 формой			




125-КПМ-30-450ml "Знатная"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			450см³
Полная вместимость			467±10см³
Масса (рекомендуемая)			425±10г
№ сборочного чертежа			100А-125V
№ гофра поддона			510А-005
Положение г.п.			борт. вниз
Кол-во бутылок в ряду			298шт
6 рядный паллет			1788шт
5 рядный паллет			1490шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания : Совместно с 124 формой			




126-КПМ-30-1000ml "Финляндия"

Тип машины	
IS-2	
Система охлаждения	
	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	1000см ³
Полная вместимость	1020±10см ³
Масса (рекомендуемая)	670±10 г
№ сборочного чертежа	100А-126V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	175шт
5 рядный паллет	875шт
Форма разработана на машину	HEYE-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	"AFSONA SHAROB "
Примечания :	



127-КПМ-30-750ml "Финляндия"

Тип машины	
IS-2	
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	750см³
Полная вместимость	770±10см³
Масса (рекомендуемая)	570±10 г
№ сборочного чертежа	100А-127V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	233шт
5 рядный паллет	1165шт
Форма разработана на машину	HEYE-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	"AFSONA SHAROB "
Примечания :	




128-B30-3m-450ml "Финляндия"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			450см ³
Полная вместимость			470±10см ³
Масса (рекомендуемая)			430±10г
№ сборочного чертежа			100А-128V
№ гофра поддона			510А-005
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			342шт
6 рядный паллет			2052шт
5 рядный паллет			1710шт
Форма разработана на машину			HEYE-5"
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		"AFSONA SHAROB "	
Примечания :			



129-КПМ-22-700ml "ALASKA"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			700 см ³
Полная вместимость			717±10 см ³
Масса (рекомендуемая)			620±10 г
№ сборочного чертежа			100А-129V
№ гофра поддона			510А-005
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			213 шт
6 рядный паллет			1278 шт
5 рядный паллет			1065 шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы			
Примечания : Формокомплект отсутствует			




130-КПМ-30-700ml "SOLE"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			700см ³
Полная вместимость			717±10см ³
Масса (рекомендуемая)			530±10г
№ сборочного чертежа			100А-130V
№ гофра поддона			510А-000
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			
6 рядный паллет			
5 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Тестовая форма	
Владелец формы		ООО"Hamkor-Osiyo"	
Примечания :			




131-КПМ-30-750ml "Белая чайка"

Тип машины	
IS-2	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	750см ³
Полная вместимость	767±10см ³
Масса (рекомендуемая)	610±10г
№ сборочного чертежа	100А-131V
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	264шт
6 рядный паллет	1584шт
5 рядный паллет	1320шт
Форма разработана на машину	HEYE&BOTTERO
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	
Примечания : Формокомплект отсутствует	




132-АО.3-750ml "Шампанская"

Тип машины			
	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость		750см ³	
Полная вместимость		777±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		870±10 г	
№ сборочного чертежа		100А-132V	
№ гофра поддона		510А-002	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		169шт	
5 рядный паллет		845шт	
4 рядный паллет		676шт	
2 рядный паллет		338шт	
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		АО"Узбекистон Шампани"	
Примечания :			




133-АО.11-500ml-B5 "Один плюс"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	460±10 г
№ сборочного чертежа	100А-133V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	396шт
5 рядный паллет	1980шт
Форма разработана на машину	BOTTERO-5"
Система формования	ВВ
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	"Академик М.Мирзаев"
Примечания : Совместно с 134 формой	




**134-AO.11-500ml-B5
"Tower"**

Тип машины	
IS-1	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	460±10г
№ сборочного чертежа	100А-134V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	378шт
5 рядный паллет	1890шт
Форма разработана на машину BOTTERO-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	"Академик М.Мирзаев"
Примечания : Совместно с 133 формой	




**135-MCA2-500ml
"Эксклюзив"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500 см ³
Полная вместимость	520±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	400±10 г
№ сборочного чертежа	100А-135V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	264 шт
7 рядный паллет	1848шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО"Люкс Принт Сервис"
Примечания :	




**136-T11-500ml
"Платинум"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	560±10г
№ сборочного чертежа	100А-136V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	225шт
6 рядный паллет	1350 шт
5 рядный паллет	1125 шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	СП"FAR-VAB"
Примечания :	




**137-MCA2-1000ml
"Эксклюзив"**

Тип машины	
IS-2	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	1000см ³
Полная вместимость	1020±10см ³
Масса (рекомендуемая)	800±10г
№ сборочного чертежа	100А-137V
№ гофра поддона	510А-007
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	169шт
5 рядный паллет	845шт
4 рядный паллет	676шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО"Люкс Принт Сервис"
Примечания :	



**138-AO.11-500ml
"Цветок"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	480±10 г
№ сборочного чертежа	100А-138V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	285шт
5 рядный паллет	1425шт
4 рядный паллет	1140шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	НПК"Мева-Шарбат"
Примечания :	



**139-MCA2-500ml
"New day"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	520±10см ³
Масса (рекомендуемая)	360±10 г
№ сборочного чертежа	100А-139V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	298шт
6 рядный паллет	1788шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	СП"Navruz International Corp"
Примечания : Формокомплект отсутствует	




140-MCA2-500ml "Navruz"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	520±10см ³
Масса (рекомендуемая)	370±10г
№ сборочного чертежа	100А-140V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	232шт
7 рядный паллет	1624шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	СП "Navruz International Corp"
Примечания : Формокомплект отсутствует	




141-КПМ-30-450ml "Рыцарь"

Тип машины	
IS-2	
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	450 см ³
Полная вместимость	467±10 см ³
Масса (рекомендуемая)	440±10 г
№ сборочного чертежа	100А-141V
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	260 шт
5 рядный паллет	1300 шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




142-AO.11-500ml "Скрипка"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	460±10г
№ сборочного чертежа	100А-142V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	234шт
5 рядный паллет	1170шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "Мева Шарбат"
Примечания : Формокомплект отсутствует	




143-MCA2-330ml "New day"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	330см ³
Полная вместимость	344±10см ³
Масса (рекомендуемая)	290±10г
№ сборочного чертежа	100А-143V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	380шт
6 рядный паллет	2280шт
5 рядный паллет	1900шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	СП "Navruz International Corp"
Примечания : Формокомплект отсутствует	




144-AO-31-450ml "Bolor"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			450см ³
Полная вместимость			465±10см ³
Масса (рекомендуемая)			510±10 г
№ сборочного чертежа			100А-144V
№ гофра поддона			510А-007
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			192шт
5 рядный паллет			960шт
4 рядный паллет			768шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		СП "Afsar company LTD"	
Примечания :			




145-A-26-500ml "SARBAST"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			517±10см ³
Масса (рекомендуемая)			350±10 г
№ сборочного чертежа			100А-145V
№ гофра поддона			510А-006
Положение г.п.			борт. вниз
Кол-во бутылок в ряду			264шт
7 рядный паллет			1848шт
6 рядный паллет			1584шт
5 рядный паллет			1320шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "UZCARLSBERG"	
Примечания :			



146-PP28TS-330ml "Chartoq"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			330см ³
Полная вместимость			347±10см ³
Масса (рекомендуемая)			270±10г
№ сборочного чертежа			100А-146V
№ гофра поддона			510А-006
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			371шт
7 рядный паллет			2597шт
6 рядный паллет			2226шт
5 рядный паллет			1855шт
4 рядный паллет			1484шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		СП ООО "CHORTQ MINERAL WATER"	
Примечания :			




147-AO.11-450ml "Великий город"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			450 см ³
Полная вместимость			468±10 см ³
Масса (рекомендуемая)			430±10 г
№ сборочного чертежа			100А-147V
№ гофра поддона			510А-006
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			260 шт
7 рядный паллет			1820 шт
5 рядный паллет			1300 шт
Форма разработана на машину			HEYEB&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "Asl Billur "	
Примечания :			




148-КПМ-30-500ml "Орёл и решка"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			517±10см ³
Масса (рекомендуемая)			545±10г
№ сборочного чертежа			100А-148V
№ гофра поддона			510А-000
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			
6 рядный паллет			
5 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYEB&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Тестовая форма	
Владелец формы		ООО "КАРБОН"	
Примечания :			




149-A-26-600-250ml "SPRITE"

Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость		250см ³	
Полная вместимость		269,3±4,5см ³	
Масса (рекомендуемая)		286+8/-11г	
№ сборочного чертежа		100А-149V	
№ гофра поддона		510А-006	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		371шт	
6 рядный паллет		2226шт	
5 рядный паллет		1855шт	
3 рядный паллет		1113шт	
Форма разработана на машину		HEYEB&BOTTERO	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			



150-A-26-600-250ml "Fanta"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость		250±1,5см³	
Полная вместимость		268,96±2см³	
Масса (рекомендуемая)		386-11 г	
№ сборочного чертежа		100А-150V	
№ гофра поддона		510А-006	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		371шт	
6 рядный паллет		2226шт	
5 рядный паллет		1855шт	
3 рядный паллет		1113шт	
Форма разработана на машину		HEYEB&BOTTERO	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




151-A-26-23-250ml "Coca cola"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			250±1,5см³
Полная вместимость			269,35±2см³
Масса (рекомендуемая)			388±11 г
№ сборочного чертежа			100А-151V
№ гофра поддона			510А-006
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			371шт
6 рядный паллет			2226шт
5 рядный паллет			1855шт
3 рядный паллет			1113шт
Форма разработана на машину			HEYEB&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




N152-MCA2-500ml "Berzenni"

Тип машины	
IS-1	
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	520±10см ³
Масса (рекомендуемая)	305±10г
№ сборочного чертежа	100А-N152V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вниз
Кол-во бутылок в ряду	298шт
5 рядный паллет	1490шт
4 рядный паллет	894шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования NNPB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




N153-MCA2-250ml "Berzenni"

Тип машины	
IS-1	
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	250 см ³
Полная вместимость	270±12 см ³
Масса (рекомендуемая)	195±15 г
№ сборочного чертежа	100А-N153V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вниз
Кол-во бутылок в ряду	441 шт
7 рядный паллет	3087 шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования NNPB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО" ASL OYNA "
Примечания :	




154-TO-43-1000ml "Sharbati Meva"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			1000см ³
Полная вместимость			1030±12см ³
Масса (рекомендуемая)			563±10г
№ сборочного чертежа			100А-154V
№ гофра поддона			510А-002
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			169шт
6 рядный паллет			1014шт
5 рядный паллет			845шт
Форма разработана на машину			HEYЕ&BOTTERO
Система формования			PB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "SHARBATI MEVA"	
Примечания :			




155-КПМ-30-500ml-B6 "Черепаша"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	515±10см ³
Масса (рекомендуемая)	460±10г
№ сборочного чертежа	100А-155V
№ гофра поддона	510А-007
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	228шт
6 рядный паллет	1728шт
5 рядный паллет	1440шт
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"
Примечания :	



156-КПМ-32-1000ml-B6 "Ромб"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	1000см ³
Полная вместимость	1017±10см ³
Масса (рекомендуемая)	800±10 г
№ сборочного чертежа	100А-156V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	
Владелец формы	ООО "KAMXAR"
Примечания : Формокомплект отсутствует	



157-КПМ-30-450ml "Столная"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			450см ³
Полная вместимость			467±10см ³
Масса (рекомендуемая)			430±10 г
№ сборочного чертежа			100А-157V
№ гофра поддона			510А-002
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			255шт
6 рядный паллет			1530шт
5 рядный паллет			1275шт
Форма разработана на машину			HEYE-5"
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		СП ООО "ELSUN-SHAROV"	
Примечания : Совместно с 158 формой			



158-KPM-30-450ml "Медвежий лог"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			450см ³
Полная вместимость			467±10см ³
Масса (рекомендуемая)			430±10г
№ сборочного чертежа			100А-158V
№ гофра поддона			510А-001
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			261шт
6 рядный паллет			1566шт
5 рядный паллет			1305шт
Форма разработана на машину			HEYE-5"
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		СП ООО "ELSUN-SHAROV"	
Примечания : Совместно с 157 формой			




159-AO.30-450ml "Талая"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			450 см ³
Полная вместимость			465±10 см ³
Масса (рекомендуемая)			420±10 г
№ сборочного чертежа			100А-159V
№ гофра поддона			510А-005
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			357 шт
6 рядный паллет			2142шт
5 рядный паллет			1785 шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		СП "Afsar company LTD"	
Примечания :			




N160-A-26-655-250ml "Coca Cola"

Тип машины	
IS-1	
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	250±4,5см³
Полная вместимость	263±4,5см³
Масса (рекомендуемая)	165±9/-7г
№ сборочного чертежа	100A-N160V
№ гофра поддона	510A-006N
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	410шт
8 рядный паллет	3280шт
7 рядный паллет	2870шт
6 рядный паллет	2460шт
3 рядный паллет	1230шт
Форма разработана на машину	HEYE-5"
Система формования	NNPB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




N161-A-26-655-250ml "Fanta"

Тип машины	
IS-1	
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	250±4,5см³
Полная вместимость	261±4,5см³
Масса (рекомендуемая)	168±9/7г
№ сборочного чертежа	100А-N161V
№ гофра поддона	510А-006N
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	410шт
6 рядный паллет	3280шт
3 рядный паллет	2870шт
2 рядный паллет	2460шт
1 рядный паллет	1230шт
Форма разработана на машину	HEYE-5"
Система формования	NNPB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




N162-26-655-250ml "SPRITE"

Тип машины	
IS-1	
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	250±4,5см³
Полная вместимость	263,35±4,5см³
Масса (рекомендуемая)	178±9г
№ сборочного чертежа	100А-N162V
№ гофра поддона	510А-006N
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	410шт
8 рядный паллет	3280шт
7 рядный паллет	2870шт
6 рядный паллет	2460шт
3 рядный паллет	1230шт
Форма разработана на машину	HEYE-5"
Система формования	NNPB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	



163-AO.31-500ml "Танхо"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			500см³
Полная вместимость			517±10см³
Масса (рекомендуемая)			450±10 г
№ сборочного чертежа			100А-163V
№ гофра поддона			510А-007
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			304шт
5 рядный паллет			1520шт
Форма разработана на машину			HEYЕ&BOTTERO
Система формования			ВВ
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "KAMXAR"	
Примечания :			




164-AO.31-700ml "Танхо"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	626±10г
№ сборочного чертежа	100А-164V
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	238шт
5 рядный паллет	1190шт
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
2 рядный паллет	
Форма разработана на машину	HEYE&BOTTERO
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"
Примечания :	




165-AO.31-450ml "Водка"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			450см ³
Полная вместимость			470±10см ³
Масса (рекомендуемая)			420±10г
№ сборочного чертежа			100А-165V
№ гофра поддона			510А-006
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			371шт
5 рядный паллет			1855шт
4 рядный паллет			
3 рядный паллет			
2 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		СП "Afsar company LTD"	
Примечания :			




166-AO.3-375ml "Champagne"

Тип машины	
	IS-2
Система охлаждения	
	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	375см ³
Полная вместимость	395±8см ³
Масса (рекомендуемая)	485±10г
№ сборочного чертежа	100А-166V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	256шт
8 рядный паллет	2048шт
7 рядный паллет	1792шт
6 рядный паллет	1536шт
4 рядный паллет	1280шт
Форма разработана на машину	HEYE-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	АО "Узбекистон Шамплани"
Примечания :	




167-MCA2-700ml "Сок"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			700см ³
Полная вместимость			730±15см ³
Масса (рекомендуемая)			440 ± 10г
№ сборочного чертежа			100А-167V
№ гофра поддона			510А-013
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			210шт
6 рядный паллет			1260шт
5 рядный паллет			1050шт
4 рядный паллет			
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




168-AO.11-1000ml "Sharob"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	1000см ³
Полная вместимость	1020±10см ³
Масса (рекомендуемая)	840±10г
№ сборочного чертежа	100А-168V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	182шт
6 рядный паллет	1092шт
5 рядный паллет	910шт
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину	HEYE-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	НПК "Мева-Шарбати"
Примечания :	




169-B28-1-450ml "045"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			450см ³
Полная вместимость			467±10см ³
Масса (рекомендуемая)			390±10г
№ сборочного чертежа			100А-169V
№ гофра поддона			510А-007
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			289шт
5 рядный паллет			1445шт
4 рядный паллет			1156шт
3 рядный паллет			
2 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE-5"
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		СП "FAR-VAB"	
Примечания : Совместно с 170 формой			




**170-B28-1-450ml
"Хрустал"**

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			450см ³
Полная вместимость			467±10см ³
Масса (рекомендуемая)			390±10г
№ сборочного чертежа			100А-170V
№ гофра поддона			510А-009
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			306шт
5 рядный паллет			1530шт
4 рядный паллет			1224шт
3 рядный паллет			
2 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE-5"
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		СП "FAR-VAB"	
Примечания : Совместно с 169 формой			



**171-КПМ-30-500ml
"Чистая сила"**

Тип машины			
		IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			517±10см ³
Масса (рекомендуемая)			460±10г
№ сборочного чертежа			100А-171V
№ гофра поддона			510А-001
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			340шт
6 рядный паллет			2040шт
5 рядный паллет			1700шт
4 рядный паллет			
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "KAMXAR"	
Примечания :			



**172-MCA2-1000ml
"Черноголовка"**

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			1000см³
Полная вместимость			1030±8см³
Масса (рекомендуемая)			615±10г
№ сборочного чертежа			100А-172V
№ гофра поддона			510А-000
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			
8 рядный паллет			
7 рядный паллет			
6 рядный паллет			
4 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Тестовая форма	
Владелец формы		ООО "AQUA LIFE BOTTLERS"	
Примечания :			




**173-ВКП-500ml
"Черноголовка"**

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500см³
Полная вместимость			527±10см³
Масса (рекомендуемая)			370±10г
№ сборочного чертежа			100А-173V
№ гофра поддона			510А-002
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			289шт
7 рядный паллет			2023шт
5 рядный паллет			1445шт
4 рядный паллет			1156шт
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "AQUA LIFE BOTTLERS"	
Примечания :			



**N173-A-26-500ml
"Черноголовка"**


Тип машины		
IS-1		
Система охлаждения		
вертик. охлож.		гориз. охлож.
Номинальная вместимость		500см ³
Полная вместимость		527±10 см ³
Масса (рекомендуемая)		315±10г
№ сборочного чертежа		100А-N173V
№ гофра поддона		510А-002
Положение г.п.		борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде		289шт
7 рядный паллет		2023шт
5 рядный паллет		1445шт
4 рядный паллет		1156шт
3 рядный паллет		
Форма разработана на машину		HEYE-5"
Система формования		NNPB
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		
Владелец формы		ООО "AQUA LIFE BOTTLERS"
Примечания :		




**174-КПМ-1-500ml
"4-2"**

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			517±10см ³
Масса (рекомендуемая)			407±10г
№ сборочного чертежа			100А-174V
№ гофра поддона			510А-002
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			288шт
6 рядный паллет			1728шт
5 рядный паллет			1440шт
3 рядный паллет			
2 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			

175-A-26-500ml "PREMIUM"




Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			518±10см ³
Масса (рекомендуемая)			370±10г
№ сборочного чертежа			100А-175V
№ гофра поддона			510А-002
Положение г.п.			борт. вниз
Кол-во бутылок в ряде			289шт
6 рядный паллет			1734шт
5 рядный паллет			1445шт
4 рядный паллет			1156шт
2 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYЕ&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "UZCARLSBERG"	
Примечания :			




176-KPM-30-450ml "Malik"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
гориз. охлаж.			
Номинальная вместимость			450см ³
Полная вместимость			467±10см ³
Масса (рекомендуемая)			420±10г
№ сборочного чертежа			100А-176V
№ гофра поддона			510А-006
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			273шт
5 рядный паллет			1365шт
4 рядный паллет			
3 рядный паллет			
2 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYЕ-5"
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "FAROVON"	
Примечания : Совместно с 180 формой			

177-KPM-22-450ml "Русский алмаз"




Тип машины			
IS-1	IS-2		
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		450см ³	
Полная вместимость		467±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		467±10г	
№ сборочного чертежа		100А-177V	
№ гофра поддона		510А-015	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		234шт	
6 рядный паллет		1404шт	
7 рядный паллет			
6 рядный паллет			
4 рядный паллет			
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы			
Примечания : Формокомплект отсутствует			




178-KPM-32-700ml "Абсолют"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			700см ³
Полная вместимость			727±10см ³
Масса (рекомендуемая)			620±10г
№ сборочного чертежа			100А-178V
№ гофра поддона			510А-005
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			233шт
6 рядный паллет			1398шт
5 рядный паллет			1165шт
4 рядный паллет			932шт
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYЕ&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "FAROVON"	
Примечания :			

179-AO.11-2-700ml "SIYOMA"




Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			500см³
Полная вместимость			520±10см³
Масса (рекомендуемая)			405±10г
№ сборочного чертежа			100А-179V
№ гофра поддона			510А-002
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			324шт
6 рядный паллет			1944шт
3 рядный паллет			972шт
2 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYЕ&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы			'ООО PHOENIX EXPORT'
Примечания :			




180-KPM-30-450ml "Тайга"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			450см ³
Полная вместимость			467±10см ³
Масса (рекомендуемая)			430±10г
№ сборочного чертежа			100А-180V
№ гофра поддона			510А-010
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			324шт
5 рядный паллет			1620шт
4 рядный паллет			
3 рядный паллет			
2 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE-5"
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО"FAROVON"	
Примечания : Совместно с 176 формой			




181-AO.11-700ml-B6 "SIYOMA"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	510±10г
№ сборочного чертежа	100А-181V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	264шт
5 рядный паллет	1320шт
3 рядный паллет	792шт
2 рядный паллет	
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО PHOENIX EXPORT
Примечания :	




182-КПМ-30-700ml-B6 "KVAG"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	558±10г
№ сборочного чертежа	100А-182V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	238шт
6 рядный паллет	1428шт
5 рядный паллет	1190шт
4 рядный паллет	952шт
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "Кибрай Шароб Савдо"
Примечания :	




183-КПМ-30-500ml-B5 "KVAG"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	475±10г
№ сборочного чертежа	100А-183V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	285шт
6 рядный паллет	1710шт
5 рядный паллет	1425шт
6 рядный паллет	
4 рядный паллет	
Форма разработана на машину	BOTTERO-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "Кибрай Шароб Савдо"
Примечания :	




184-КПМ-30-700ml-B6 "PREMIUM"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	627±10г
№ сборочного чертежа	100А-182V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	238шт
5 рядный паллет	1190шт
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
2 рядный паллет	
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "KONVIN"
Примечания :	




185-T11-700ml-B6 "Платинум"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	716±10см ³
Масса (рекомендуемая)	600±10г
№ сборочного чертежа	100А-185V
№ гофра поддона	510А-007
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	169шт
7 рядный паллет	1183шт
6 рядный паллет	1014шт
5 рядный паллет	845шт
4 рядный паллет	676шт
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	СП "FAR-VAB"
Примечания :	



186-КПМ-30-1000ml-B6 "Танхо"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	1000см ³
Полная вместимость	1017±10см ³
Масса (рекомендуемая)	790±10г
№ сборочного чертежа	100А-186V
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	180шт
6 рядный паллет	1080шт
5 рядный паллет	900шт
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "КАМХАР"
Примечания :	




**187-AO.09-700ml-B6
"Девушка"**

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	620±10г	
№ сборочного чертежа	100А-187V	
№ гофра поддона	510А-000	
Положение г.п.		
Кол-во бутылок в ряде		
5 рядный паллет		
3 рядный паллет		
2 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы		Тестовая форма
Владелец формы	ООО "FARAVON"	
Примечания :		




**188-AO.31-700ml-B6
"ОКО"**

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	686±10г	
№ сборочного чертежа	100А-188V	
№ гофра поддона	510А-005	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду	255шт	
5 рядный паллет	1275шт	
4 рядный паллет		
3 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"	
Примечания :		




**189-AO.11-700ml-B6
"Пчелиная сота"**

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	570±10г	
№ сборочного чертежа	100А-189V	
№ гофра поддона	510А-005	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде	169шт	
5 рядный паллет	845шт	
4 рядный паллет		
3 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО "КАМХАР"	
Примечания :		



**190-КПМ-30-700ml-B6
"Stopochkin"**

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	620±10г	
№ сборочного чертежа	100А-190V	
№ гофра поддона	510А-005	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду	204шт	
5 рядный паллет	1020шт	
4 рядный паллет		
3 рядный паллет		
2 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"	
Примечания :		



**191-КПМ-30-450ml-B5
"Крестьянка"**

Тип машины		
	IS-3	
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	450см ³	
Полная вместимость	467±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	444±10г	
№ сборочного чертежа	100А-191V	
№ гофра поддона	510А-002	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде	270шт	
7 рядный паллет	1890шт	
6 рядный паллет	1620шт	
5 рядный паллет	1350шт	
4 рядный паллет	1080шт	
Форма разработана на машину	BOTTERO-5"	
Система формования	BB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО "KONVIN"	
Примечания :		




**192-T11-450ml-B5
"Щит"**

Тип машины		
	IS-3	
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	430см ³	
Полная вместимость	467±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	430±10г	
№ сборочного чертежа	100А-192V	
№ гофра поддона	510А-002	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду	210шт	
7 рядный паллет	1470шт	
6 рядный паллет	1260шт	
5 рядный паллет	1050шт	
3 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-5"	
Система формования	BB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		
Примечания : Формокомплект отсутствует		



193-КПМ-30-700ml-B6 "Ледяной вихрь"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлож.	гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	700см³	
Полная вместимость	717±10см³	
Масса (рекомендуемая)	565±10г	
№ сборочного чертежа	100А-193V	
№ гофра поддона		
Положение г.п.		
Кол-во бутылок в ряде		
5 рядный паллет		
3 рядный паллет		
2 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"	
Примечания :		




194-A-26-655-250ml "Pepsi"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	250±8см³
Полная вместимость	268±10см³
Масса (рекомендуемая)	385±11г
№ сборочного чертежа	100А-194V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вниз
Кол-во бутылок в ряду	410шт
8 рядный паллет	3280шт
7 рядный паллет	
6 рядный паллет	
Форма разработана на машину	HEYE&BOTTERO
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




195-II-5-82-1-430ml-B6 "Банка"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлож.	гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	430см ³	
Полная вместимость	485±25см ³	
Масса (рекомендуемая)	238±20г	
№ сборочного чертежа	100А-195V	
№ гофра поддона	510А-001N	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде	169шт	
15 рядный паллет	2535шт	
14 рядный паллет	2366шт	
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	PB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "	
Примечания :		




196-КПМ-30-700ml-B6 "Карвон"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлож.		гориз. охлож.
Номинальная вместимость		700см ³
Полная вместимость		717±10см ³
Масса (рекомендуемая)		595±10г
№ сборочного чертежа		100А-196V
№ гофра поддона		510А-007
Положение г.п.		борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду		221шт
6 рядный паллет		1326шт
5 рядный паллет		1105шт
4 рядный паллет		
6 рядный паллет		
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4"
Система формования		BB
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		ООО " KONVIN"
Примечания :		




197-КПМ-30-500ml-B5 "Hamkor Osiyo"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	500±10г
№ сборочного чертежа	100А-197V
№ гофра поддона	510А-013
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	247шт
6 рядный паллет	1482шт
5 рядный паллет	
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину	BOTTERO-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО"Hamkor-Osiyo"
Примечания :	




198-КПМ-30-700ml-B5 "Wodka Bottle"

Тип машины		
		IS-3
Система охлаждения		
вертик. охлож.		гориз. охлож.
Номинальная вместимость		700см ³
Полная вместимость		720±10см ³
Масса (рекомендуемая)		620±10г
№ сборочного чертежа		100А-198V
№ гофра поддона		510А-005
Положение г.п.		борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду		238шт
5 рядный паллет		1190шт
4 рядный паллет		
3 рядный паллет		
Форма разработана на машину		BOTTERO-5"
Система формования		BB
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		НПК "Мева-Шарбати"
Примечания :		




199-КПМ-30-700ml-B6 "Бону Голдинг"

Тип машины		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	575±10г	
№ сборочного чертежа	100А-199V	
№ гофра поддона	510А-007	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде	261шт	
6 рядный паллет	1566шт	
5 рядный паллет	1305шт	
4 рядный паллет	1044шт	
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4"
Система формования		BB
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО "BONU GOLDING"	
Примечания : Формокомплект отсутствует		




200-КПМ-30-450ml-B5 "Лёд и мёд"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	467±10см ³
Масса (рекомендуемая)	520±10г
№ сборочного чертежа	100А-200V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	288шт
7 рядный паллет	2016шт
6 рядный паллет	1728шт
5 рядный паллет	1440шт
Форма разработана на машину	BOTTERO-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	"ООО КАРБОН"
Примечания :	




201-АО.109-700ml-B6 "Бону Голдинг"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	575±10г	
№ сборочного чертежа	100А-201V	
№ гофра поддона	510А-007	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде	238шт	
6 рядный паллет	1428шт	
5 рядный паллет	1190шт	
4 рядный паллет	952шт	
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4"
Система формования		BB
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО "BONU GOLDING"	
Примечания : Формокомплект отсутствует		




N202-B28-1-250ml "Московская"

Тип машины		
IS-1		
Система охлаждения		
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.
Номинальная вместимость		250см ³
Полная вместимость		265±10см ³
Масса (рекомендуемая)		203±8г
№ сборочного чертежа		100А-N202V
№ гофра поддона		510А-001
Положение г.п.		борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду		420шт
9 рядный паллет		3780шт
8 рядный паллет		3360шт
7 рядный паллет		
6 рядный паллет		
Форма разработана на машину		HEYE-5"
Система формования		NNPB
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "
Примечания :		



203-АО.31-450ml "Русский Бриллиант"

Тип машины		
IS-1	IS-2	
Система охлаждения		
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.
Номинальная вместимость		450см ³
Полная вместимость		465±10см ³
Масса (рекомендуемая)		535±10г
№ сборочного чертежа		100А-203V
№ гофра поддона		510А-005
Положение г.п.		борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде		289шт
5 рядный паллет		1445шт
4 рядный паллет		
3 рядный паллет		
2 рядный паллет		
Форма разработана на машину		HEYE-5"
Система формования		BB
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		СП "Afsar compani LTD"
Примечания :		




204-АО.31-700ml-B6 "Русский Бриллиант"

Тип машины		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	715±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	650±10г	
№ сборочного чертежа	100А-204V	
№ гофра поддона	510А-006	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду	228шт	
6 рядный паллет	1368шт	
5 рядный паллет	1140шт	
4 рядный паллет		
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4"
Система формования		BB
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		СП "Afsar compani LTD"
Примечания : Формокомплект отсутствует		




**205-BKПн1-330ml
"DIZZY"**

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			330см³
Полная вместимость			345±10см³
Масса (рекомендуемая)			285±10г
№ сборочного чертежа			100А-205V
№ гофра поддона			510А-001
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			371шт
6 рядный паллет			2226шт
5 рядный паллет			1855шт
3 рядный паллет			1113шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			



**206-KPM-30-1000ml-B6
"Стандарт"**

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	1000см³
Полная вместимость	1017±10см³
Масса (рекомендуемая)	791±10г
№ сборочного чертежа	100А-206V
№ гофра поддона	510А-013
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	182шт
5 рядный паллет	910шт
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания : Совместно с 207 формой	



**207-AO.1-1000ml-B6
"Стандарт"**

Тип машины			
			IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			1000см³
Полная вместимость			1016±10см³
Масса (рекомендуемая)			791±10г
№ сборочного чертежа			100А-207V
№ гофра поддона			510А-013
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			182шт
5 рядный паллет			910шт
4 рядный паллет			
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину			BOTTERO-6-1/4"
Система формования			BB
Статус формы			Серийная форма
Владелец формы			ООО "ASL OYNA "
Примечания : Совместно с 206 формой			




**N208-KPNv4-500ml
"Narva"**

Тип машины			
IS-1			
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость		500см ³	
Полная вместимость		523±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		270±10г	
№ сборочного чертежа		100А-N208V	
№ гофра поддона		510А-000	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду			
9 рядный паллет			
8 рядный паллет			
7 рядный паллет			
6 рядный паллет			
Форма разработана на машину		HEYE-5"	
Система формования		NNPB	
Статус формы		Тестовая форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




**209-KPM-30-700ml-B6
"Белорусская"**

Тип машины			
			IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			700см³
Полная вместимость			717±10см³
Масса (рекомендуемая)			620±10г
№ сборочного чертежа			100А-209V
№ гофра поддона			510А-006
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			276шт
6 рядный паллет			1656шт
5 рядный паллет			1380шт
4 рядный паллет			
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину			BOTTERO-6-1/4"
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "AFSONA-SHAROB"	
Примечания :			



**210-KPM-30-450ml
"Белорусская"**

Тип машины			
		IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			450см ³
Полная вместимость			467±10см ³
Масса (рекомендуемая)			430±10г
№ сборочного чертежа			100А-210V
№ гофра поддона			510А-009
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			375шт
5 рядный паллет			1875шт
4 рядный паллет			
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО"AFSONA-SHAROB"	
Примечания :			



211-II-5-82-1-1000ml-B6

"Банка"


Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	1000см ³
Полная вместимость	1017±25см ³
Масса (рекомендуемая)	430±14г
№ сборочного чертежа	100А-211V
№ гофра поддона	510А-001N
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	121шт
12 рядный паллет	1602шт
9 рядный паллет	1089шт
8 рядный паллет	968шт
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования PB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	



N212-A-26-655-250ml

"Pepsi"


Тип машины	
	IS-1
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	250±8см ³
Полная вместимость	268±10см ³
Масса (рекомендуемая)	190±10г
№ сборочного чертежа	100А-N212V
№ гофра поддона	510А-000N
Положение г.п.	борт. вниз
Кол-во бутылок в ряду	
7 рядный паллет	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования NNPB	
Статус формы	
Владелец формы	
Примечания : Находится в разработке	



213-B28-1-450ml-B5

"Стандарт"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	467±10см ³
Масса (рекомендуемая)	455±10г
№ сборочного чертежа	100А-213V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	400шт
6 рядный паллет	2400шт
5 рядный паллет	2000шт
4 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	СП "FAR-VAB"
Примечания : Совместно с 214 формой	



214-КПМ-30-450ml-B5

"Змейка"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	467±10см ³
Масса (рекомендуемая)	455±10г
№ сборочного чертежа	100А-214V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	342шт
6 рядный паллет	2052шт
5 рядный паллет	1710шт
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	СП "FAR-VAB"
Примечания : Совместно с 213 формой	



215-AO.31-500ml

"Столичная"


Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			500см³
Полная вместимость			515±10см³
Масса (рекомендуемая)			427±10г
№ сборочного чертежа			100А-215V
№ гофра поддона			510А-002
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			272шт
7 рядный паллет			1904шт
5 рядный паллет			1360шт
4 рядный паллет			1088шт
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		СП "Afsar company LTD"	
Примечания : Формокомплект отсутствует			



216-MCA3-250ml-B5


"Siyoma"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	250см ³
Полная вместимость	267±10см ³
Масса (рекомендуемая)	250±10г
№ сборочного чертежа	100А-216V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	371шт
6 рядный паллет	2226шт
5 рядный паллет	1113шт
4 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	"PHOENIX EXPORT"
Примечания :	




217-MCA3-330ml "SIYOMA"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	330см ³
Полная вместимость	347±10см ³
Масса (рекомендуемая)	285±10г
№ сборочного чертежа	100А-217V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	298шт
7 рядный паллет	2086шт
5 рядный паллет	1788шт
4 рядный паллет	
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	"PHOENIX EXPORT"
Примечания :	




218-MCA3-500ml "SIYOMA"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			517±10см ³
Масса (рекомендуемая)			360±10г
№ сборочного чертежа			100А-218V
№ гофра поддона			510А-006
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			233шт
5 рядный паллет			1165шт
3 рядный паллет			699шт
2 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		"PHOENIX EXPORT"	
Примечания :			




219-MCA3-750ml-B6 "Siyoma"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	750см ³
Полная вместимость	767±10см ³
Масса (рекомендуемая)	486±10г
№ сборочного чертежа	100А-219V
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	176шт
4 рядный паллет	704шт
3 рядный паллет	528шт
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	"PHOENIX EXPORT"
Примечания :	




220-КПМ-30-700ml-B6 "CHEROY"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	627±10г
№ сборочного чертежа	100А-220V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	210шт
6 рядный паллет	1260шт
5 рядный паллет	1050шт
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "КАМХАР"
Примечания :	



221-КПМ-30-500ml "CHEROY"

Тип машины	
	IS-3 IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	460±10г
№ сборочного чертежа	100А-221V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	333шт
6 рядный паллет	1998шт
5 рядный паллет	1665шт
4 рядный паллет	1332шт
3 рядный паллет	999шт
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "КАМХАР"
Примечания :	




222-A-26/MCA2-500ml "Serras"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			500см³
Полная вместимость			517±10см³
Масса (рекомендуемая)			370±10г
№ сборочного чертежа			100А-222V
№ гофра поддона			510А-010
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			264шт
7 рядный паллет			1848шт
6 рядный паллет			1584шт
5 рядный паллет			1320шт
3 рядный паллет			792шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания : Формокомплект отсутствует			

223-КПМ-32-700ml-B6


"Лебедь"



Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	600±10г
№ сборочного чертежа	100А-223V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	306шт
6 рядный паллет	1836шт
5 рядный паллет	1530шт
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	АО "SHOXRUD"
Примечания :	

224-АО.11-450ml-B6


"0.45l"



Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	467±10см ³
Масса (рекомендуемая)	480±10г
№ сборочного чертежа	100А224V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	364шт
6 рядный паллет	2184шт
5 рядный паллет	1820шт
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	"Академик М.Мирзаев"
Примечания : Совместно с 225 формой	

225-АО.11-450ml-B6


"0.45l"



Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	467±10см ³
Масса (рекомендуемая)	480±10г
№ сборочного чертежа	100А-225V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	357шт
6 рядный паллет	2142шт
5 рядный паллет	1785шт
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	"Академик М.Мирзаев"
Примечания : Совместно с 224 формой	

226-MCA2-1000ml-B6

"Hydrolife"



Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	1000см ³
Полная вместимость	1017±10см ³
Масса (рекомендуемая)	818±10г
№ сборочного чертежа	100А-226V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	144шт
6 рядный паллет	864шт
5 рядный паллет	720шт
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	"Hydrolife Bottlers"
Примечания :	

227-MCA2-500ml-B6

"Hydrolife"




Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	520см ³
Полная вместимость	540±10см ³
Масса (рекомендуемая)	480±10г
№ сборочного чертежа	100А-227V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	225шт
7 рядный паллет	1575шт
6 рядный паллет	1350шт
5 рядный паллет	1125шт
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	"Hydrolife Bottlers"
Примечания :	

228-КПНн-330ml

"RC Cola"



Тип машины	
	IS-3 IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	330см ³
Полная вместимость	347±10см ³
Масса (рекомендуемая)	285±10г
№ сборочного чертежа	100А-228V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	342шт
5 рядный паллет	1710шт
4 рядный паллет	1026шт
3 рядный паллет	
2 рядный паллет	
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




229-KPM-30-700ml-B6 "Ледокол"

Тип машины		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	615±10г	
№ сборочного чертежа	100А-229V	
№ гофра поддона	510А-	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде	0шт	
6 рядный паллет	0шт	
5 рядный паллет	0шт	
4 рядный паллет		
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4"
Система формования		BB
Статус формы		Тестовая форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"	
Примечания :		




230-MCA2-330ml "OBI ZULOL"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	330см ³
Полная вместимость	348±10см ³
Масса (рекомендуемая)	288±10г
№ сборочного чертежа	100А-230V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	306шт
5 рядный паллет	1836шт
3 рядный паллет	918шт
2 рядный паллет	
Форма разработана на машину	BOTTERO-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA "
Примечания :	




231-AO.102-700ml-B6 "ELSUN"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	586±10г	
№ сборочного чертежа	100А-231V	
№ гофра поддона	510А-007	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде	195шт	
7 рядный паллет	1365шт	
6 рядный паллет	1170шт	
5 рядный паллет	975шт	
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4"
Система формования		BB
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		СП "ELSUN-SHAROV"
Примечания :		




232-MCA2-500ml "OBI ZULOL"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			516±10см ³
Масса (рекомендуемая)			360±10г
№ сборочного чертежа			100А-232V
№ гофра поддона			510А-001
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			264шт
5 рядный паллет			1320шт
3 рядный паллет			792шт
2 рядный паллет			
1 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			



233-AO.11-07-750ml "0.75l"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			750см ³
Полная вместимость			770±10см ³
Масса (рекомендуемая)			510±10г
№ сборочного чертежа			100А-233V
№ гофра поддона			510А-001
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			225шт
6 рядный паллет			1350шт
5 рядный паллет			1125шт
4 рядный паллет			
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			




234-BKP-500ml "MEHNAT PIVO"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			500см³
Полная вместимость			516±10см³
Масса (рекомендуемая)			340±10г
№ сборочного чертежа			100А-234V
№ гофра поддона			510А-010
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			203шт
7 рядный паллет			1421шт
6 рядный паллет			1218шт
5 рядный паллет			1015шт
3 рядный паллет			609шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "МЕHNAT PIVO"	
Примечания :			



235-MCA2-1000ml-B6 "Fizz lemonade"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	1000см ³
Полная вместимость	1017±10см ³
Масса (рекомендуемая)	800±10г
№ сборочного чертежа	100А-235V
№ гофра поддона	510А-013
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	156шт
6 рядный паллет	936шт
5 рядный паллет	780шт
4 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	EXCLUSIVE SOFT DRINKS
Примечания :	




236-MCA2-500ml-B5 "0.5"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500м ³
Полная вместимость	518±10см ³
Масса (рекомендуемая)	400±10г
№ сборочного чертежа	100А-236V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	256шт
7 рядный паллет	1792шт
6 рядный паллет	1536шт
5 рядный паллет	1280шт
Форма разработана на машину BOTTERO-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	EXCLUSIVE SOFT DRINKS
Примечания :	




237-КПМ-30-700ml-B6 "SABRANIE"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	680±10г
№ сборочного чертежа	100А-237V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	276шт
6 рядный паллет	1656шт
5 рядный паллет	1380шт
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	СП"FAR-VAB"
Примечания : Совместно с 238 формой	




238-КПМ-30-700ml-B6 "Национальная коллекция"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	650±10г
№ сборочного чертежа	100А-238V
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	210шт
6 рядный паллет	1260шт
5 рядный паллет	1050шт
3 рядный паллет	
2 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	СП"FAR-VAB"
Примечания : Совместно с 237 формой	




239-КПМ-32-700ml-B6 "Малик"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	620±10г
№ сборочного чертежа	100А-239V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	253шт
6 рядный паллет	1518шт
5 рядный паллет	1265шт
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО"FAOVON "
Примечания :	




240-AO.111-450ml-B5 "Registan"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	467±10см ³
Масса (рекомендуемая)	460±10г
№ сборочного чертежа	100А-240V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	
7 рядный паллет	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	
Примечания : Формокомплект отсутствует	




**241-КПМ-30-450ml-B6
"РОМБ"**

Тип машины	
IS-2	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	467±10см ³
Масса (рекомендуемая)	500±10г
№ сборочного чертежа	100А-241V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	276шт
5 рядный паллет	1380шт
3 рядный паллет	828шт
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4" HEYEBOTTERO	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "FAROVON"
Примечания :	



**242-КПМ-30-450ml
"Стужа"**

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	467±10см ³
Масса (рекомендуемая)	400±10г
№ сборочного чертежа	100А-242V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	300шт
7 рядный паллет	2100шт
6 рядный паллет	1800шт
5 рядный паллет	1500шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "Asl Billur"
Примечания :	



**243-MCA5-500ml
"Alika"**

Тип машины	
IS-3	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	518±10см ³
Масса (рекомендуемая)	430±10г
№ сборочного чертежа	100А-243V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	196шт
5 рядный паллет	980шт
3 рядный паллет	588шт
2 рядный паллет	
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA"
Примечания :	



**244-КПМ-30-450ml-B5
"Лебедь"**

Тип машины	
IS-3	
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	467±10см ³
Масса (рекомендуемая)	450±10г
№ сборочного чертежа	100А-244V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	384шт
6 рядный паллет	2304шт
5 рядный паллет	1920шт
3 рядный паллет	
2 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-5"	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	АО "SHOXRUD"
Примечания :	




**245-AO.11-700ml-B6
"Овал"**

Тип машины	
IS-4	
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	600±10г
№ сборочного чертежа	100А-245V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	270шт
6 рядный паллет	1620шт
5 рядный паллет	1350шт
4 рядный паллет	1080шт
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	АО "SHOXRUD"
Примечания :	



**246-MCA2-500ml
"ASL OMONXONA"**


Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
Vertiflow		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			517±10см ³
Масса (рекомендуемая)			350±10г
№ сборочного чертежа			100А-246V
№ гофра поддона			510А-000
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			0шт
7 рядный паллет			0шт
6 рядный паллет			0шт
5 рядный паллет			0шт
3 рядный паллет			0шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы			
Владелец формы			
Примечания : Находится в разработке			



247-КПМ-30-700ml-B6

"Ступеньки"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлож.	гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	640±10г	
№ сборочного чертежа	100А-247V	
№ гофра поддона	510А-000	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		
5 рядный паллет		
4 рядный паллет		
3 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы		
Владелец формы	ООО "KAMXAR"	
Примечания : Находится в разработке		



248-КПМ-30-700ml-B6

"Оргумент"


Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлож.	гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	620±10г	
№ сборочного чертежа	100А-248V	
№ гофра поддона	510А-000	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		
5 рядный паллет		
3 рядный паллет		
2 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы		Тестовая форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"	
Примечания :		



249-КПМ-30-700ml-B6

"Морозко"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлож.	гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	700см³	
Полная вместимость	717±10см³	
Масса (рекомендуемая)	600±10г	
№ сборочного чертежа	100А-249V	
№ гофра поддона	510А-000	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		
5 рядный паллет		
3 рядный паллет		
2 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы		
Владелец формы	ООО "KAMXAR"	
Примечания : Находится в разработке		



250-КПМ-30-700ml-B6

"Голубка"


Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлож.	гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	610±10г	
№ сборочного чертежа	100А-250V	
№ гофра поддона	510А-015	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде	208шт	
6 рядный паллет	1248шт	
5 рядный паллет	1040шт	
3 рядный паллет		
2 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы		Тестовая форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"	
Примечания :		



251-КПМ-30-500ml-B5

"Столетов"


Тип машины		
	IS-3	
Система охлаждения		
вертик. охлож.	гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		500см ³
Полная вместимость		517±10см ³
Масса (рекомендуемая)		460±10г
№ сборочного чертежа		100А-251V
№ гофра поддона		510А-009
Положение г.п.		борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде		312шт
6 рядный паллет		1872шт
5 рядный паллет		1560шт
4 рядный паллет		
3 рядный паллет		
Форма разработана на машину		BOTTERO-5"
Система формования		BB
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		ООО"KAMXAR"
Примечания :		



252-КПМ-30-700ml-B6


"ЩИТ"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлож.	гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	595±10г	
№ сборочного чертежа	100А-252V	
№ гофра поддона	510А-006	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде	225 шт	
6 рядный паллет	1350шт	
5 рядный паллет	1125шт	
4 рядный паллет		
3 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"	
Примечания :		



253-KPM-30-700ml-B6 "Уран"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	595±10г
№ сборочного чертежа	100А-253V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	265шт
5 рядный паллет	1325шт
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "КАМХАР"
Примечания :	




254-BKP-500ml "МЕННАТ PIVO"

Тип машины	
IS-1	IS-2
IS-3	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	350±10г
№ сборочного чертежа	100А-254V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	298шт
7 рядный паллет	2086шт
6 рядный паллет	1788шт
5 рядный паллет	1490шт
4 рядный паллет	1192шт
Форма разработана на машину	HEYE&BOTTERO
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "МЕННАТ PIVO"
Примечания :	



255-AO.9-700ml-B5 "Миллер"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	720±10см ³
Масса (рекомендуемая)	600±10г
№ сборочного чертежа	100А-255V
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	221шт
6 рядный паллет	1326шт
5 рядный паллет	1105шт
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину	BOTTERO-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "Plastic Progress"
Примечания :	




256-KPM-30-700ml-B6 "Ледяная гора"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	710±10см ³
Масса (рекомендуемая)	550±10г
№ сборочного чертежа	100А-256V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	213шт
6 рядный паллет	1278шт
5 рядный паллет	1065шт
3 рядный паллет	
2 рядный паллет	
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "КАМХАР"
Примечания :	




257-KPM.30-700ml-B6 "Узор"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	620±10г
№ сборочного чертежа	100А-257V
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	242шт
6 рядный паллет	1452шт
5 рядный паллет	1210шт
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "КАМХАР"
Примечания :	



258-AO.22-700ml-B6 "SUPER YAGONA"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	620±10г
№ сборочного чертежа	100А-258V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	256шт
6 рядный паллет	1536шт
5 рядный паллет	1280шт
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "КАМХАР"
Примечания :	




259-AO.22-700ml-B6 "Macallan"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	640±10г	
№ сборочного чертежа	100A-259V	
№ гофра поддона	510A-013	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде	154шт	
6 рядный паллет	924шт	
5 рядный паллет	770шт	
4 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"	
Примечания :		




260-A-26-500ml "LIFE ALOE"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			517±10см ³
Масса (рекомендуемая)			400±10г
№ сборочного чертежа			100A-260V
№ гофра поддона			510A-000
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			
7 рядный паллет			
6 рядный паллет			
5 рядный паллет			
4 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы			
Владелец формы			
Примечания : Находится в разработке			




261-MCA2-1000ml-B6 "Родничок"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	1000см³	
Полная вместимость	1020±10см³	
Масса (рекомендуемая)	674±15г	
№ сборочного чертежа	100A-261V	
№ гофра поддона	510A-000	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		
6 рядный паллет		
5 рядный паллет		
3 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО "SHARBATI MEVA"	
Примечания :		




262-КПМ-30-700ml-B6 "Камни"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	620±10г	
№ сборочного чертежа	100A-262V	
№ гофра поддона	510A-000	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		
6 рядный паллет		
5 рядный паллет		
3 рядный паллет		
2 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы	Тестовая форма	
Владелец формы	ООО "КАМХАР"	
Примечания :		




263-AO.11-1000ml-B6 "FLY"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	1000см³	
Полная вместимость	1017±10см³	
Масса (рекомендуемая)	678±10г	
№ сборочного чертежа	100A-263V	
№ гофра поддона	510A-000	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		
6 рядный паллет		
5 рядный паллет		
4 рядный паллет		
3 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы		Тестовая форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"	
Примечания :		




264-КПМ-30-700ml-B6 "ЧИЛЛА"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.
Номинальная вместимость		700см ³
Полная вместимость		717±10см ³
Масса (рекомендуемая)		620±10г
№ сборочного чертежа		100A-264V
№ гофра поддона		510A-009
Положение г.п.		борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду		230шт
6 рядный паллет		1380шт
5 рядный паллет		1150шт
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4"
Система формования		BB
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		ООО "Бону-Голдинг"
Примечания :		




265-AO.4-500ml "KAMXAR"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500см³
Полная вместимость			517±10см³
Масса (рекомендуемая)			605±10г
№ сборочного чертежа			100А-265V
№ гофра поддона			510А-005
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			298шт
5 рядный паллет			1490шт
3 рядный паллет			894шт
2 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Тестовая форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA "	
Примечания :			



266-КПМ-30-700ml-B6 "TOP"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	620±10г	
№ сборочного чертежа	100А-262V	
№ гофра поддона	510А-000	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		
7 рядный паллет		
6 рядный паллет		
5 рядный паллет		
4 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы	Тестовая форма	
Владелец формы	ООО "KAMXAR"	
Примечания :		




267-AO.9-700ml-B6 "Фляжка"

Тип машины			
			IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость		700см³	
Полная вместимость		717±10см³	
Масса (рекомендуемая)		610±10г	
№ сборочного чертежа		100А-267V	
№ гофра поддона		510А-000	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		0шт	
6 рядный паллет		0шт	
5 рядный паллет		0шт	
3 рядный паллет		0шт	
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4	
Система формования		BB	
Статус формы		Тестовая форма	
Владелец формы		ООО "KAMXAR"	
Примечания : Находится в разработке			




268-ВКП-500ml "Пульсар"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			520±10см ³
Масса (рекомендуемая)			350±10г
№ сборочного чертежа			100А-268V
№ гофра поддона			510А-001
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			298шт
5 рядный паллет			1490шт
4рядный паллет			1192шт
3 рядный паллет			
2 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "Pulsar-Group"	
Примечания :			




269-A-26-500ml "Раупхон"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			500см³
Полная вместимость			516±10см³
Масса (рекомендуемая)			340±10г
№ сборочного чертежа			100А-269V
№ гофра поддона			510А-002
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			225шт
7 рядный паллет			1575шт
6 рядный паллет			1350шт
5 рядный паллет			1125шт
4 рядный паллет			900шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы			Серийная форма
Владелец формы			ООО "RAUPXON"
Примечания :			



270-ВКП-500ml "BEER Raupxon"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			516±10см ³
Масса (рекомендуемая)			370±10г
№ сборочного чертежа			100А-270V
№ гофра поддона			510А-006
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			264шт
7 рядный паллет			1848шт
6 рядный паллет			1584шт
5 рядный паллет			1320шт
3 рядный паллет			1056шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "RAUPXON"	
Примечания :			




271-AO.113-500ml "Белая березка"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			500см³
Полная вместимость			517±10см³
Масса (рекомендуемая)			410±10г
№ сборочного чертежа			100А-271V
№ гофра поддона			510А-005
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			333шт
6 рядный паллет			1998шт
5 рядный паллет			1665шт
4 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEY&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы			
Примечания : Формокомплект отсутствует			




272-AO.113-700ml "Белая березка"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			700см ³
Полная вместимость			717±10см ³
Масса (рекомендуемая)			530±10г
№ сборочного чертежа			100А-272V
№ гофра поддона			510А-009
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			240шт
6 рядный паллет			1440шт
5 рядный паллет			1220шт
4 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEY&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы			
Примечания : Формокомплект отсутствует			




273-PP28TS-500ml "CHORTOQ"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			500см³
Полная вместимость			517±10см³
Масса (рекомендуемая)			370±10г
№ сборочного чертежа			100А-273V
№ гофра поддона			510А-006
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			298шт
7 рядный паллет			2086шт
6 рядный паллет			1788шт
5 рядный паллет			1490шт
4 рядный паллет			1192шт
Форма разработана на машину			HEY&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		"CHORTOQ MINERAL "	
Примечания :			




274-PP28TS-700ml "CHORTOQ"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			750см ³
Полная вместимость			767±10см ³
Масса (рекомендуемая)			485±10г
№ сборочного чертежа			100А-274V
№ гофра поддона			510А-002
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			225шт
7 рядный паллет			1575шт
6 рядный паллет			1350шт
5 рядный паллет			1125шт
4 рядный паллет			900шт
Форма разработана на машину			HEY&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		"CHORTOQ MINERAL "	
Примечания :			



275-A-26-500ml-B5 "ERK MAKON"

Тип машины			
		IS-3	
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость		500см³	
Полная вместимость		516±10см³	
Масса (рекомендуемая)		350±10г	
№ сборочного чертежа		100А-275V	
№ гофра поддона		510А-013	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		210шт	
8 рядный паллет		1680шт	
7 рядный паллет		1470шт	
6 рядный паллет		1260шт	
5 рядный паллет		1050шт	
Форма разработана на машину		HEY&BOTTERO	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ERK MAKON"	
Примечания :			




276-MCA2-500ml "MEHNAT GROUP"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			517±10см ³
Масса (рекомендуемая)			350±10г
№ сборочного чертежа			100А-276V
№ гофра поддона			510А-000
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			
7 рядный паллет			
6 рядный паллет			
5 рядный паллет			
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEY&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы			Тестовая форма
Владелец формы		ООО "Mehnat Pivo"	
Примечания : Находится в разработке			

277-КПМ-30-700ml-B6
"Dollar"




Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	615±10г
№ сборочного чертежа	100А-277V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	264шт
5 рядный паллет	1320шт
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "FAROVON"
Примечания :	




278-КПМ-23-500ml-B6
"Ягона силвер"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	475±10г
№ сборочного чертежа	100А-278V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	273шт
7 рядный паллет	1911шт
6 рядный паллет	1638шт
5 рядный паллет	1365шт
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"
Примечания :	

279-КПМ-23-700ml-B6
"Ягона силвер"




Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	580±10г
№ сборочного чертежа	100А-279V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	
7 рядный паллет	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
4 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"
Примечания :	




280-КПМ-23-1000ml-B6
"Ягона силвер"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	1000см ³
Полная вместимость	1017±10см ³
Масса (рекомендуемая)	750±10г
№ сборочного чертежа	100А-280V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	
7 рядный паллет	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
4 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"
Примечания :	

281-КПМ-30-700ml-B6
"Черепаша"




Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	610±10г
№ сборочного чертежа	100А-281V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	221шт
6 рядный паллет	1326шт
5 рядный паллет	1105шт
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"
Примечания :	




282-Е-409-500ml
"Ягона голд"

Тип машины		
	IS-3	IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	500см ³	
Полная вместимость	517±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	535±10г	
№ сборочного чертежа	100А-282V	
№ гофра поддона	510А-006	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду	298шт	
6 рядный паллет	1788шт	
5 рядный паллет	1490шт	
4 рядный паллет		
3 рядный паллет		
Форма разработана на машину	HEYE&BOTTERO	
Система формования	BB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"	
Примечания :		




283-E-409-700ml "Ягона голд"

Тип машины	
	IS-3 IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	655±10г
№ сборочного чертежа	100А-283V
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	240шт
6 рядный паллет	1440шт
5 рядный паллет	1200шт
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"
Примечания :	




284-KPM-30-1000ml-B6 "Ягона голд"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	1000см ³
Полная вместимость	1017±10см ³
Масса (рекомендуемая)	780±10г
№ сборочного чертежа	100А-284V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	203шт
6 рядный паллет	1218шт
5 рядный паллет	1015шт
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"
Примечания :	




285-KPM-30-700ml-B6 "Чистая сила"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	595±10г
№ сборочного чертежа	100А-285V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	231шт
6 рядный паллет	1386шт
5 рядный паллет	1155шт
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"
Примечания :	




286-KPM-30-500ml "Стопичкин"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	530±10г
№ сборочного чертежа	100А-286V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	253шт
7 рядный паллет	1771шт
6 рядный паллет	1518шт
5 рядный паллет	1265шт
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"
Примечания :	




287-KPM-30-1000ml-B6 "Стопичкин"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	1000см ³
Полная вместимость	1017±10см ³
Масса (рекомендуемая)	700±10г
№ сборочного чертежа	100А-287V
№ гофра поддона	
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA"
Примечания :	




288-KPM-30-450ml "AFSAR"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			450см ³
Полная вместимость			467±10см ³
Масса (рекомендуемая)			425±10г
№ сборочного чертежа			100А-288V
№ гофра поддона			
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			
6 рядный паллет			
5 рядный паллет			
4 рядный паллет			
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Тестовая форма	
Владелец формы		СП "Afsar compani LTD"	
Примечания :			




289-MCA2-500ml "Shafof"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость		500см ³	
Полная вместимость		520±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		350±10г	
№ сборочного чертежа		100А-289V	
№ гофра поддона		510А-009	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		210шт	
6 рядный паллет		1470шт	
5 рядный паллет		1260шт	
4 рядный паллет		840шт	
Форма разработана на машину		HEYE&BOTTERO	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "SHAFFOF SERVIS "	
Примечания :			



290-КПМ-32-700ml-B6 "Ромб"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	660±10г	
№ сборочного чертежа	100А-290V	
№ гофра поддона	510А-007	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду	169шт	
6 рядный паллет	1014шт	
5 рядный паллет	845шт	
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования		BB
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		ООО "FAROVON"
Примечания :		



291-КПМ-30-700ml-B6 "AFSAR"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	660±10г
№ сборочного чертежа	100А-291V
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	176шт
6 рядный паллет	1056шт
5 рядный паллет	880шт
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	СП "Afsar compani LTD"
Примечания :	



292-АО.1-500ml "Золотые Хлеба"

Тип машины			
IS-2		IS-4	
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость		500см ³	
Полная вместимость		517±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		420±10г	
№ сборочного чертежа		100А-290V	
№ гофра поддона		510А-005	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		380шт	
6 рядный паллет		2280шт	
5 рядный паллет		1900шт	
Форма разработана на машину		HEYE&BOTTERO	
Система формования		BB	
Статус формы		Тестовая форма	
Владелец формы		ООО" Beauty Glass Decor "	
Примечания :			




293-КПМ-30-500ml-B5 "Багизаган"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	550±10г
№ сборочного чертежа	100А-293V
№ гофра поддона	510А-007
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	340шт
6 рядный паллет	2040шт
5 рядный паллет	1700шт
Форма разработана на машину	BOTTERO-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "Богизагон"
Примечания :	



294-КПМ-30-500ml-B5 "Конгресс"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	520±10см ³
Масса (рекомендуемая)	450±10г
№ сборочного чертежа	100А-294V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	378шт
7 рядный паллет	2646шт
6 рядный паллет	2268шт
5 рядный паллет	1890шт
Форма разработана на машину	BOTTERO-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	СП "FAR-VAB"
Примечания : Совместно с 295 формой	




295-KPM-30-500ml-B5 "Национальная коллекция"

Тип машины		
	IS-3	
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	500см ³	
Полная вместимость	518±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	450±10г	
№ сборочного чертежа	100А-295V	
№ гофра поддона	510А-002	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде	264шт	
7 рядный паллет	1848шт	
6 рядный паллет	1584шт	
5 рядный паллет	1320шт	
Форма разработана на машину	BOTTERO-5"	
Система формования	BB	
Статус формы	Серийная форма	
Владелец формы	СП "FAR-VAB"	
Примечания : Совместно с 294 формой		




296-KPM-30-750ml-B6 "Gold"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	750см ³	
Полная вместимость	767±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	750±10г	
№ сборочного чертежа	100А-296V	
№ гофра поддона		
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду		
6 рядный паллет		
5 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы	Тестовая форма	
Владелец формы	АО"Узбекистон Шампани"	
Примечания :		



297-KPM-30-450ml-B5 "Конвин"

Тип машины		
	IS-3	
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	450см ³	
Полная вместимость	467±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	430±10г	
№ сборочного чертежа	100А-297V	
№ гофра поддона	510А-009	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде	320шт	
6 рядный паллет	1920шт	
5 рядный паллет	1600шт	
4 рядный паллет	1280шт	
Форма разработана на машину	BOTTERO-5"	
Система формования	BB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО "КАМХАР"	
Примечания :		




298-KPM-30-1000ml-B6 "Конвин"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.
Номинальная вместимость		1000см³
Полная вместимость		1017±10см³
Масса (рекомендуемая)		530±10г
№ сборочного чертежа		100А-298V
№ гофра поддона		510А-010
Положение г.п.		борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду		180шт
6 рядный паллет		1080шт
5 рядный паллет		900шт
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4"
Система формования		BB
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		ООО "КАМХАР"
Примечания :		




299-KPM-30-500ml-B5 "Король и Королева"

Тип машины		
		IS-3
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	500см ³	
Полная вместимость	517±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	530±10г	
№ сборочного чертежа	100А-299V	
№ гофра поддона	510А-005	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде	252шт	
6 рядный паллет	1512шт	
5 рядный паллет	1260шт	
Форма разработана на машину		BOTTERO-5"
Система формования		BB
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	АО"Узбекистон Шампани"	
Примечания :		




300-KPM-30-700ml-B6 "Король и Королева"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.
Номинальная вместимость		700см ³
Полная вместимость		717±10см ³
Масса (рекомендуемая)		660±10г
№ сборочного чертежа		100А-300V
№ гофра поддона		510А-013
Положение г.п.		борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду		171шт
6 рядный паллет		1026шт
5 рядный паллет		855шт
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4"
Система формования		BB
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы		АО"Узбекистон Шампани"
Примечания :		




301-KPM-30-1000ml-B6 "Король и Королева"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	1000см ³
Полная вместимость	1017±10см ³
Масса (рекомендуемая)	800±10г
№ сборочного чертежа	100А-301V
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	137шт
6 рядный паллет	822шт
5 рядный паллет	685шт
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	АО "Узбекистон Шампани"
Примечания :	




302-A-26-500ml "Туборг"

Тип машины	
IS-1	IS-2
IS-3	
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	520±10см ³
Масса (рекомендуемая)	350±10г
№ сборочного чертежа	100А-302V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вниз
Кол-во бутылок в ряду	289шт
6 рядный паллет	1734шт
5 рядный паллет	1445шт
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "UZCARLSBERG"
Примечания :	




303-KPM-30-500ml "Федерация"

Тип машины	
	IS-3
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	420±10г
№ сборочного чертежа	100А-303V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	272шт
7 рядный паллет	1904шт
6 рядный паллет	1632шт
5 рядный паллет	1360шт
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ELSUN-SHAROV"
Примечания :	




304-BKP-500ml "Limonadze"

Тип машины	
	IS-3
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	515±10см ³
Масса (рекомендуемая)	380±10г
№ сборочного чертежа	100А-304V
№ гофра поддона	510А-006
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	264шт
7 рядный паллет	1848шт
6 рядный паллет	1584шт
5 рядный паллет	1320шт
4 рядный паллет	1056шт
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ИП ООО "BEST WORLD BEVERAGE"
Примечания :	



305-KPM-30-450ml-B5 "Царство"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	467±10см ³
Масса (рекомендуемая)	460±10г
№ сборочного чертежа	100А-305V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	298шт
6 рядный паллет	1788шт
5 рядный паллет	1490шт
Форма разработана на машину BOTTERO-5"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "FAROVON"
Примечания :	



306-AO.11-500ml "BGD"

Тип машины	
	IS-3
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	410±10г
№ сборочного чертежа	100А-306V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	371шт
6 рядный паллет	2226шт
5 рядный паллет	1855шт
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "Beauty Glass Decor"
Примечания : Совместно с 307 формой	




307-AO.11-500ml "BGD"

Тип машины	
IS-3	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	410±10г
№ сборочного чертежа	100А-306V
№ гофра поддона	510А-001
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	371шт
6 рядный паллет	2226шт
5 рядный паллет	1855шт
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "Beauty Glass Decor"
Примечания : Совместно с 306 формой	




308-B24-7-500ml "Mamont"

Тип машины	
IS-1	IS-2
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	460±10г
№ сборочного чертежа	100А-308V
№ гофра поддона	
Положение г.п.	
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO	
Система формования	BB
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	АО "Узбекистон Шампани"
Примечания :	



309-B24-7-700ml-B6 "Mamont"

Тип машины	
IS-4	
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	620±10г
№ сборочного чертежа	100А-309V
№ гофра поддона	
Положение г.п.	
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	АО "Узбекистон Шампани"
Примечания :	




310-B24-7-1000ml-B6 "Mamont"

Тип машины	
IS-4	
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	1000см ³
Полная вместимость	1017±10см ³
Масса (рекомендуемая)	700±10г
№ сборочного чертежа	100А-310V
№ гофра поддона	
Положение г.п.	
Кол-во бутылок в ряду	
7 рядный паллет	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	АО "Узбекистон Шампани"
Примечания :	




311-КПМ-30-450ml "Доллар"

Тип машины	
IS-3	
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	467±10см ³
Масса (рекомендуемая)	465±10г
№ сборочного чертежа	100А-311V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	350шт
6 рядный паллет	2100шт
5 рядный паллет	1750шт
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "FAROVON"
Примечания : Совместно с 312 формой	




312-КПМ-30-450ml "Рубль"

Тип машины	
IS-3	
Система охлаждения	
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	467±10см ³
Масса (рекомендуемая)	465±10г
№ сборочного чертежа	100А-312V
№ гофра поддона	510А-009
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	350шт
6 рядный паллет	2100шт
5 рядный паллет	1750шт
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "FAROVON"
Примечания : Совместно с 311 формой	




313-MCA2-1000ml-B6

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	1000см³	
Полная вместимость	1017±10см³	
Масса (рекомендуемая)	690±15г	
№ сборочного чертежа	100А-313V	
№ гофра поддона	510А-000	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		
6 рядный паллет		
5 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы	Тестовая форма	
Владелец формы	ООО "Mehnat Pivo"	
Примечания :	Находится в разработке	




314-AO.11-700ml-B6 "BGD"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	530±10г	
№ сборочного чертежа	100А-315V	
№ гофра поддона	510А-009	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряду	272шт	
6 рядный паллет	1632шт	
5 рядный паллет	1360шт	
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО" Beauty Glass Decor "	
Примечания : Совместно с 315 формой		




315-AO.11-700ml-B6 "BGD"

Тип машины		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	700см ³	
Полная вместимость	717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	530±10г	
№ сборочного чертежа	100А-315V	
№ гофра поддона	510А-010	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде	272шт	
6 рядный паллет	1632шт	
5 рядный паллет	1360шт	
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО" Beauty Glass Decor "	
Примечания : Совместно с 314 формой		




316-КПНН-650ml "EFES"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			650см ³
Полная вместимость			670±10см ³
Масса (рекомендуемая)			435±12г
№ сборочного чертежа			100А-316V
№ гофра поддона			510А-002
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			256шт
7 рядный паллет			1792шт
6 рядный паллет			1536шт
5 рядный паллет			1280шт
4 рядный паллет			1024шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО " ASL OYNA "	
Примечания :			




317-B28-1-450ml "COTA BGD"

Тип машины			
		IS-3	IS-4
Система охлаждения			
Vertiflow		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			450см³
Полная вместимость			467±10см³
Масса (рекомендуемая)			430±10г
№ сборочного чертежа			100А-317V
№ гофра поддона			510А-009
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			315шт
6 рядный паллет			1890шт
5 рядный паллет			1575шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "DAVR-SHAROB"	
Примечания : Совместно с 318 формой			



318-B28-1-450ml "Изабелла"

Тип машины			
		IS-3	IS-4
Система охлаждения			
Vertiflow		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			450см³
Полная вместимость			467±10см³
Масса (рекомендуемая)			430±10г
№ сборочного чертежа			100А-318V
№ гофра поддона			510А-009
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду			315шт
6 рядный паллет			1949шт
5 рядный паллет			1620шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "DAVR-SHAROB"	
Примечания : Совместно с 317 формой			



319-AO.11-450ml "Дистинкт"

Тип машины	
	IS-3 IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	467±10см ³
Масса (рекомендуемая)	420±10г
№ сборочного чертежа	100А-319V
№ гофра поддона	
Положение г.п.	
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "DAVR SHAROV"
Примечания : Совместно с 321 формой	




320-AO.11-1000ml-B6 "Дистинкт"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	1000см ³
Полная вместимость	1017±10см ³
Масса (рекомендуемая)	720±10г
№ сборочного чертежа	100А-320V
№ гофра поддона	
Положение г.п.	
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "DAVR SHAROV"
Примечания : Совместно с 322 формой	




321-AO.11-450ml "Кристина BGD"

Тип машины	
	IS-3 IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	467±10см ³
Масса (рекомендуемая)	420±10г
№ сборочного чертежа	100А-321V
№ гофра поддона	
Положение г.п.	
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "DAVR SHAROV"
Примечания : Совместно с 319 формой	




322-AO.11-1000ml-B6 "Кристина BGD"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	1000см ³
Полная вместимость	1017±10см ³
Масса (рекомендуемая)	720±10г
№ сборочного чертежа	100А-322V
№ гофра поддона	
Положение г.п.	
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "DAVR SHAROV"
Примечания : Совместно с 320 формой	




323-B28-2-250ml-B5 "Бульбаш"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	250см ³
Полная вместимость	267±10см ³
Масса (рекомендуемая)	270±10г
№ сборочного чертежа	100А-323V
№ гофра поддона	510А-
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	ООО "DAVR SHAROV"
Примечания :	



324-B28-2-450ml "Бульбаш"


Тип машины			
	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		450см ³	
Полная вместимость		467±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		450±10г	
№ сборочного чертежа		100А-324V	
№ гофра поддона			
Положение г.п.			
Кол-во бутылок в ряде			
6 рядный паллет			
5 рядный паллет			
4 рядный паллет			
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину		HEYE&BOTTERO	
Система формования		BB	
Статус формы		Тестовая форма	
Владелец формы		ООО "DAVR SHAROV"	
Примечания :			



325-B28-2-700ml-B6 "Бульбаш"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	630±10г
№ сборочного чертежа	100А-325V
№ гофра поддона	
Положение г.п.	
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	ООО "DAVR SHAROB"


Примечания :



326-AO.11-700ml-B6 "Ягона голд"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	620±10г
№ сборочного чертежа	100А-326V
№ гофра поддона	
Положение г.п.	
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	ООО "DAVR SHAROB"


Примечания :



327-КПМ-30-450ml "СОТА"

Тип машины	
	IS-3 IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	450см ³
Полная вместимость	467±10см ³
Масса (рекомендуемая)	450±10г
№ сборочного чертежа	100А-327V
№ гофра поддона	510А-010
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	322шт
6 рядный паллет	1932шт
5 рядный паллет	1610шт
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"


Примечания :



N328-28MCA1-500ml "Borjomi"

Тип машины	
IS-1	
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	515±10см ³
Масса (рекомендуемая)	275±10г
№ сборочного чертежа	100А-N328V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	289шт
5 рядный паллет	1445шт
3 рядный паллет	867шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования NNPB	
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA"


Примечания : Находится в разработке



N329-28MCA1-330ml "Borjomi"

Тип машины	
IS-1	
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	330см ³
Полная вместимость	345±10см ³
Масса (рекомендуемая)	210±10г
№ сборочного чертежа	100А-N329V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	371шт
5 рядный паллет	1855шт
3 рядный паллет	1113шт
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования NNPB	
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA"

Примечания : Находится в разработке



330-КПМ-30-700ml-B6 "RESPECT"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	630±10г
№ сборочного чертежа	100А-330V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4"	
Система формования BB	
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "KAMXAR"

Примечания :



331-B28-1-250ml-B5 "Оливковое масло"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	250см ³
Полная вместимость	267±10см ³
Масса (рекомендуемая)	244±10г
№ сборочного чертежа	100А-331V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину	BOTTERO-5"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "HEALING HERBS JM"


Примечания :



332-TO-53-III-3-820ml-B6 "Сок HEALING"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	820см ³
Полная вместимость	835±15см ³
Масса (рекомендуемая)	460±15г
№ сборочного чертежа	100А-332V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"
Система формования	BB
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	ООО "HEALING HERBS JM"

Примечания :



N333-A-26-475ml "Кружка свежего"

Тип машины	
	IS-1
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	475см ³
Полная вместимость	496±10см ³
Масса (рекомендуемая)	293±10г
№ сборочного чертежа	100А-N333V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вниз
Кол-во бутылок в ряду	256шт
6 рядный паллет	1536шт
3 рядный паллет	768шт
Форма разработана на машину	HEYE-5"
Система формования	NNPB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA"


Примечания :



334-КПМ-30-700ml-B6 "Сила"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	620±10г
№ сборочного чертежа	100А-334V
№ гофра поддона	510А-002
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	195шт
6 рядный паллет	1170шт
5 рядный паллет	975шт
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "KONVIN"

Примечания :



335-КПМ-30-700ml "Огнетушитель"

Тип машины	
	IS-3 IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	570±10г
№ сборочного чертежа	100А-335V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	255шт
6 рядный паллет	1530шт
5 рядный паллет	1275шт
Форма разработана на машину	HEYE&BOTTERO
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "KONVIN"


Примечания :



336-MCA2-330ml "HUMO"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.	гориз. охлож.		
Номинальная вместимость	330см ³		
Полная вместимость	346±10см ³		
Масса (рекомендуемая)	270±10г		
№ сборочного чертежа	100А-336V		
№ гофра поддона	510А-000		
Положение г.п.	борт. вверх		
Кол-во бутылок в ряду			
Форма разработана на машину	HEYE&BOTTERO		
Система формования	BB		
Статус формы	Тестовая форма		
Владелец формы	ООО "ASL OYNA"		


Примечания : Находится в разработке



337-КПМ-30-700ml "Grafin"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			700см ³
Полная вместимость			717±10см ³
Масса (рекомендуемая)			680±14г
№ сборочного чертежа			100А-337V
№ гофра поддона			510А-005
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			150шт
6 рядный паллет			900шт
5 рядный паллет			750шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "KAMXAR"	
Примечания :			


Примечания :



338-КПМ-30-500ml "RESPECT"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500см ³
Полная вместимость			517±10см ³
Масса (рекомендуемая)			466±10г
№ сборочного чертежа			100А-338V
№ гофра поддона			510А-006
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			304шт
6 рядный паллет			1520шт
3 рядный паллет			912шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "KAMXAR"	
Примечания :			

Примечания :



339-КПМ-30-700ml-B6 "Волна"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	620±10г
№ сборочного чертежа	100А-339V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"
Система формования	BB
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	АО"Узбекистон Шампани"
Примечания :	

Примечания :



340-КПМ-30-700ml-B6 "Shtof"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	600±10г
№ сборочного чертежа	100А-340V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"
Система формования	BB
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	АО"Узбекистон Шампани"
Примечания :	

Примечания :



341-B28-1-500ml-B5 "Коньяк Снифтер"

Тип машины	
	IS-3
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	340±10г
№ сборочного чертежа	100А-341V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	
Форма разработана на машину	BOTTERO-5"
Система формования	BB
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	АО"Узбекистон Шампани"
Примечания :	


Примечания :



342-КПМ-32-500ml "Зерно"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			500см³
Полная вместимость			513±10см³
Масса (рекомендуемая)			425±10г
№ сборочного чертежа			100А-342V
№ гофра поддона			510А-010
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			203шт
8 рядный паллет			1624шт
7 рядный паллет			1421шт
5 рядный паллет			1015шт
3 рядный паллет			609шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Тестовая форма	
Владелец формы		ООО " ASL OYNA "	
Примечания :			


Примечания :



**343-KPM-22-V2-500ml
"GIVENCHY"**

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		500см ³	
Полная вместимость		517±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		470±10г	
№ сборочного чертежа		100А-343V	
№ гофра поддона		510А-002	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		290шт	
6 рядный паллет		1740шт	
5 рядный паллет		1450шт	
4 рядный паллет			
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину		HEYE&BOTTERO	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "KONVIN"	


Примечания :



**344-KPM-22-V2-700ml-B6
"GIVENCHY"**

Тип машины			
			IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		700см ³	
Полная вместимость		717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		620±10г	
№ сборочного чертежа		100А-344V	
№ гофра поддона		510А-002	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		234шт	
6 рядный паллет		1170шт	
5 рядный паллет			
4 рядный паллет			
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "KONVIN"	

Примечания :



**345-KPM-30-500ml
"Атаманская"**

Тип машины			
		IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		500см ³	
Полная вместимость		517±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		435±10г	
№ сборочного чертежа		100А-345V	
№ гофра поддона		510А-000	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде			
6 рядный паллет			
5 рядный паллет			
4 рядный паллет			
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину		HEYE&BOTTERO	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		СП "Afsar compani LTD"	


Примечания :



**346-KPM-22-V2-700ml-B6
"Евро"**

Тип машины			
			IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		700см ³	
Полная вместимость		717±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		620±10г	
№ сборочного чертежа		100А-346V	
№ гофра поддона		510А-000	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде			
6 рядный паллет			
5 рядный паллет			
4 рядный паллет			
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4"	
Система формования		BB	
Статус формы		Тестовая форма	
Владелец формы		ООО "FAROVON"	


Примечания :



**347-TO-66-1000ml-B6
"Sharbati meva"**

Тип машины			
			IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		1000см ³	
Полная вместимость		1090±20см ³	
Масса (рекомендуемая)		530±15г	
№ сборочного чертежа		100А-347V	
№ гофра поддона		510А-000	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде			
6 рядный паллет			
5 рядный паллет			
4 рядный паллет			
3 рядный паллет			
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4"	
Система формования		PB	
Статус формы		Тестовая форма	
Владелец формы		ООО "SHARBATI MEVA"	

Примечания :



**348-AO.11-1000ml-B6
"BGD"**


Тип машины			
			IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлож.		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		1000см ³	
Полная вместимость		1017±10см ³	
Масса (рекомендуемая)		680±10г	
№ сборочного чертежа		100А-348V	
№ гофра поддона		510А-000	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде			
6 рядный паллет			
5 рядный паллет			
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4"	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "Beauty Glass Decor"	

Примечания : Совместно с 349 формой



349-AO.11-1000ml-B6 "BGD"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлаж.	гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость	1000см ³	
Полная вместимость	1017±10см ³	
Масса (рекомендуемая)	680±10г	
№ сборочного чертежа	100А-349V	
№ гофра поддона	510А-000	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		
6 рядный паллет		
5 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы		Серийная форма
Владелец формы	ООО" Beauty Glass Decor "	
Примечания : Совместно с 348 формой		




350-TO-80-200ml-B6 "Стакан"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	200см³
Полная вместимость	230±15см³
Масса (рекомендуемая)	230±15г
№ сборочного чертежа	100А-350V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"
Система формования	PB
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	ХК "Uzbekoziqovqatxolding"
Примечания :	




351-MCA2-750ml "HYDROLIFE"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			750см ³
Полная вместимость			767±10см ³
Масса (рекомендуемая)			450±10г
№ сборочного чертежа			100А-351V
№ гофра поддона			510А-000
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			
6 рядный паллет			
5 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "HYDROLIFE BOTTLERS"	
Примечания :			




352-TO-80-300ml-B6 "Стакан"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
вертик. охлож.	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	300см³
Полная вместимость	330±15см³
Масса (рекомендуемая)	250±15г
№ сборочного чертежа	100А-352V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
4 рядный паллет	
3 рядный паллет	
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"
Система формования	PB
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	ХК "Uzbekoziqovqatxolding "
Примечания :	






353-A-26-655-250ml "PEPSI"


Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
вертик. охлаж.		гориз. охлаж.	
Номинальная вместимость			250см ³
Полная вместимость			267±10см ³
Масса (рекомендуемая)			385±12г
№ сборочного чертежа			100А-353V
№ гофра поддона			510А-001
Положение г.п.			борт. вниз
Кол-во бутылок в ряде			410шт
8 рядный паллет			3280шт
7 рядный паллет			
6 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО " ASL OYNA "	
Примечания :			



354-TO-44-250ml-B6 "КЕФИР"

Тип машины		
		IS-4
Система охлаждения		
вертик. охлож.	гориз. охлож.	
Номинальная вместимость	250см ³	
Полная вместимость	280±15см ³	
Масса (рекомендуемая)	190±12г	
№ сборочного чертежа	100А-354V	
№ гофра поддона	510А-000	
Положение г.п.	борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		
6 рядный паллет		
5 рядный паллет		
Форма разработана на машину	BOTTERO-6-1/4"	
Система формования	BB	
Статус формы	Тестовая форма	
Владелец формы	ХК "Uzbekoziqovqatxolding"	
Примечания :		


	<table><tr><th colspan="4">355-TO-44-500ml "КЕФИР"</th></tr><tr><td colspan="4">Тип машины</td></tr><tr><td></td><td>IS-3</td><td>IS-4</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Система охлаждения</td></tr><tr><td>Vertiflow</td><td colspan="3">гориз. охлож.</td></tr><tr><td>Номинальная вместимость</td><td colspan="3">500см³</td></tr><tr><td>Полная вместимость</td><td colspan="3">525±20см³</td></tr><tr><td>Масса (рекомендуемая)</td><td colspan="3">340±12г</td></tr><tr><td>№ сборочного чертежа</td><td colspan="3">100А-355V</td></tr><tr><td>№ гофра поддона</td><td colspan="3">510А-000</td></tr><tr><td>Положение г.п.</td><td colspan="3">борт. вверх</td></tr><tr><td>Кол-во бутылок в ряде</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>6 рядный паллет</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>5 рядный паллет</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="4">Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO</td></tr><tr><td colspan="4">Система формования BB</td></tr><tr><td colspan="2">Статус формы</td><td colspan="2">Тестовая форма</td></tr><tr><td colspan="2">Владелец формы</td><td colspan="2">ХК"Uzbekoziqovqatxolding"</td></tr><tr><td colspan="4">Примечания :</td></tr></table>	355-TO-44-500ml "КЕФИР"				Тип машины					IS-3	IS-4		Система охлаждения				Vertiflow	гориз. охлож.			Номинальная вместимость	500см³			Полная вместимость	525±20см³			Масса (рекомендуемая)	340±12г			№ сборочного чертежа	100А-355V			№ гофра поддона	510А-000			Положение г.п.	борт. вверх			Кол-во бутылок в ряде				6 рядный паллет				5 рядный паллет				Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO				Система формования BB				Статус формы		Тестовая форма		Владелец формы		ХК"Uzbekoziqovqatxolding"		Примечания :					<table><tr><th colspan="4">356-TO-44-1000ml-B6 "КЕФИР"</th></tr><tr><td colspan="4">Тип машины</td></tr><tr><td></td><td></td><td>IS-4</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Система охлаждения</td></tr><tr><td>Vertiflow</td><td colspan="3">гориз. охлож.</td></tr><tr><td>Номинальная вместимость</td><td colspan="3">1000см³</td></tr><tr><td>Полная вместимость</td><td colspan="3">1028±20см³</td></tr><tr><td>Масса (рекомендуемая)</td><td colspan="3">550±12г</td></tr><tr><td>№ сборочного чертежа</td><td colspan="3">100А-356V</td></tr><tr><td>№ гофра поддона</td><td colspan="3">510А-000</td></tr><tr><td>Положение г.п.</td><td colspan="3">борт. вверх</td></tr><tr><td>Кол-во бутылок в ряде</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>6 рядный паллет</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>5 рядный паллет</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="4">Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4</td></tr><tr><td colspan="4">Система формования BB</td></tr><tr><td colspan="2">Статус формы</td><td colspan="2">Тестовая форма</td></tr><tr><td colspan="2">Владелец формы</td><td colspan="2">ХК"Uzbekoziqovqatxolding"</td></tr><tr><td colspan="4">Примечания :</td></tr></table>	356-TO-44-1000ml-B6 "КЕФИР"				Тип машины						IS-4		Система охлаждения				Vertiflow	гориз. охлож.			Номинальная вместимость	1000см³			Полная вместимость	1028±20см³			Масса (рекомендуемая)	550±12г			№ сборочного чертежа	100А-356V			№ гофра поддона	510А-000			Положение г.п.	борт. вверх			Кол-во бутылок в ряде				6 рядный паллет				5 рядный паллет				Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4				Система формования BB				Статус формы		Тестовая форма		Владелец формы		ХК"Uzbekoziqovqatxolding"		Примечания :			
355-TO-44-500ml "КЕФИР"																																																																																																																																																											
Тип машины																																																																																																																																																											
	IS-3	IS-4																																																																																																																																																									
Система охлаждения																																																																																																																																																											
Vertiflow	гориз. охлож.																																																																																																																																																										
Номинальная вместимость	500см³																																																																																																																																																										
Полная вместимость	525±20см³																																																																																																																																																										
Масса (рекомендуемая)	340±12г																																																																																																																																																										
№ сборочного чертежа	100А-355V																																																																																																																																																										
№ гофра поддона	510А-000																																																																																																																																																										
Положение г.п.	борт. вверх																																																																																																																																																										
Кол-во бутылок в ряде																																																																																																																																																											
6 рядный паллет																																																																																																																																																											
5 рядный паллет																																																																																																																																																											
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO																																																																																																																																																											
Система формования BB																																																																																																																																																											
Статус формы		Тестовая форма																																																																																																																																																									
Владелец формы		ХК"Uzbekoziqovqatxolding"																																																																																																																																																									
Примечания :																																																																																																																																																											
356-TO-44-1000ml-B6 "КЕФИР"																																																																																																																																																											
Тип машины																																																																																																																																																											
		IS-4																																																																																																																																																									
Система охлаждения																																																																																																																																																											
Vertiflow	гориз. охлож.																																																																																																																																																										
Номинальная вместимость	1000см³																																																																																																																																																										
Полная вместимость	1028±20см³																																																																																																																																																										
Масса (рекомендуемая)	550±12г																																																																																																																																																										
№ сборочного чертежа	100А-356V																																																																																																																																																										
№ гофра поддона	510А-000																																																																																																																																																										
Положение г.п.	борт. вверх																																																																																																																																																										
Кол-во бутылок в ряде																																																																																																																																																											
6 рядный паллет																																																																																																																																																											
5 рядный паллет																																																																																																																																																											
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4																																																																																																																																																											
Система формования BB																																																																																																																																																											
Статус формы		Тестовая форма																																																																																																																																																									
Владелец формы		ХК"Uzbekoziqovqatxolding"																																																																																																																																																									
Примечания :																																																																																																																																																											
	<table><tr><th colspan="4">357-КПМ-22.2-500ml "ELYX"</th></tr><tr><td colspan="4">Тип машины</td></tr><tr><td></td><td>IS-3</td><td>IS-4</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Система охлаждения</td></tr><tr><td>Vertiflow</td><td colspan="3">гориз. охлож.</td></tr><tr><td>Номинальная вместимость</td><td colspan="3">500см³</td></tr><tr><td>Полная вместимость</td><td colspan="3">517±10см³</td></tr><tr><td>Масса (рекомендуемая)</td><td colspan="3">425±10г</td></tr><tr><td>№ сборочного чертежа</td><td colspan="3">100А-357V</td></tr><tr><td>№ гофра поддона</td><td colspan="3">510А-006</td></tr><tr><td>Положение г.п.</td><td colspan="3">борт. вверх</td></tr><tr><td>Кол-во бутылок в ряде</td><td colspan="3">270шт</td></tr><tr><td>6 рядный паллет</td><td colspan="3">1620шт</td></tr><tr><td>5 рядный паллет</td><td colspan="3">1350шт</td></tr><tr><td colspan="4">Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO</td></tr><tr><td colspan="4">Система формования BB</td></tr><tr><td colspan="2">Статус формы</td><td colspan="2">Серийная форма</td></tr><tr><td colspan="2">Владелец формы</td><td colspan="2">ООО "FAROVON"</td></tr><tr><td colspan="4">Примечания :</td></tr></table>	357-КПМ-22.2-500ml "ELYX"				Тип машины					IS-3	IS-4		Система охлаждения				Vertiflow	гориз. охлож.			Номинальная вместимость	500см³			Полная вместимость	517±10см³			Масса (рекомендуемая)	425±10г			№ сборочного чертежа	100А-357V			№ гофра поддона	510А-006			Положение г.п.	борт. вверх			Кол-во бутылок в ряде	270шт			6 рядный паллет	1620шт			5 рядный паллет	1350шт			Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO				Система формования BB				Статус формы		Серийная форма		Владелец формы		ООО "FAROVON"		Примечания :					<table><tr><th colspan="4">358-КПМ-22.2-700ml-B6 "ELYX"</th></tr><tr><td colspan="4">Тип машины</td></tr><tr><td></td><td></td><td>IS-4</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Система охлаждения</td></tr><tr><td>Vertiflow</td><td colspan="3">гориз. охлож.</td></tr><tr><td>Номинальная вместимость</td><td colspan="3">700см³</td></tr><tr><td>Полная вместимость</td><td colspan="3">717±10см³</td></tr><tr><td>Масса (рекомендуемая)</td><td colspan="3">560±10г</td></tr><tr><td>№ сборочного чертежа</td><td colspan="3">100А-358V</td></tr><tr><td>№ гофра поддона</td><td colspan="3">510А-000</td></tr><tr><td>Положение г.п.</td><td colspan="3">борт. вверх</td></tr><tr><td>Кол-во бутылок в ряде</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>6 рядный паллет</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>5 рядный паллет</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="4">Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4</td></tr><tr><td colspan="4">Система формования BB</td></tr><tr><td colspan="2">Статус формы</td><td colspan="2">Серийная форма</td></tr><tr><td colspan="2">Владелец формы</td><td colspan="2">ООО "FAROVON"</td></tr><tr><td colspan="4">Примечания :</td></tr></table>	358-КПМ-22.2-700ml-B6 "ELYX"				Тип машины						IS-4		Система охлаждения				Vertiflow	гориз. охлож.			Номинальная вместимость	700см³			Полная вместимость	717±10см³			Масса (рекомендуемая)	560±10г			№ сборочного чертежа	100А-358V			№ гофра поддона	510А-000			Положение г.п.	борт. вверх			Кол-во бутылок в ряде				6 рядный паллет				5 рядный паллет				Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4				Система формования BB				Статус формы		Серийная форма		Владелец формы		ООО "FAROVON"		Примечания :			
357-КПМ-22.2-500ml "ELYX"																																																																																																																																																											
Тип машины																																																																																																																																																											
	IS-3	IS-4																																																																																																																																																									
Система охлаждения																																																																																																																																																											
Vertiflow	гориз. охлож.																																																																																																																																																										
Номинальная вместимость	500см³																																																																																																																																																										
Полная вместимость	517±10см³																																																																																																																																																										
Масса (рекомендуемая)	425±10г																																																																																																																																																										
№ сборочного чертежа	100А-357V																																																																																																																																																										
№ гофра поддона	510А-006																																																																																																																																																										
Положение г.п.	борт. вверх																																																																																																																																																										
Кол-во бутылок в ряде	270шт																																																																																																																																																										
6 рядный паллет	1620шт																																																																																																																																																										
5 рядный паллет	1350шт																																																																																																																																																										
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO																																																																																																																																																											
Система формования BB																																																																																																																																																											
Статус формы		Серийная форма																																																																																																																																																									
Владелец формы		ООО "FAROVON"																																																																																																																																																									
Примечания :																																																																																																																																																											
358-КПМ-22.2-700ml-B6 "ELYX"																																																																																																																																																											
Тип машины																																																																																																																																																											
		IS-4																																																																																																																																																									
Система охлаждения																																																																																																																																																											
Vertiflow	гориз. охлож.																																																																																																																																																										
Номинальная вместимость	700см³																																																																																																																																																										
Полная вместимость	717±10см³																																																																																																																																																										
Масса (рекомендуемая)	560±10г																																																																																																																																																										
№ сборочного чертежа	100А-358V																																																																																																																																																										
№ гофра поддона	510А-000																																																																																																																																																										
Положение г.п.	борт. вверх																																																																																																																																																										
Кол-во бутылок в ряде																																																																																																																																																											
6 рядный паллет																																																																																																																																																											
5 рядный паллет																																																																																																																																																											
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4																																																																																																																																																											
Система формования BB																																																																																																																																																											
Статус формы		Серийная форма																																																																																																																																																									
Владелец формы		ООО "FAROVON"																																																																																																																																																									
Примечания :																																																																																																																																																											
	<table><tr><th colspan="4">359-КПМ-30-450ml-B6 "Сила"</th></tr><tr><td colspan="4">Тип машины</td></tr><tr><td></td><td></td><td>IS-4</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Система охлаждения</td></tr><tr><td>Vertiflow</td><td colspan="3">гориз. охлож.</td></tr><tr><td>Номинальная вместимость</td><td colspan="3">450см³</td></tr><tr><td>Полная вместимость</td><td colspan="3">467±10см³</td></tr><tr><td>Масса (рекомендуемая)</td><td colspan="3">440±10г</td></tr><tr><td>№ сборочного чертежа</td><td colspan="3">100А-359V</td></tr><tr><td>№ гофра поддона</td><td colspan="3">510А-000</td></tr><tr><td>Положение г.п.</td><td colspan="3">борт. вверх</td></tr><tr><td>Кол-во бутылок в ряде</td><td colspan="3">000шт</td></tr><tr><td>6 рядный паллет</td><td colspan="3">0000шт</td></tr><tr><td>5 рядный паллет</td><td colspan="3">0000шт</td></tr><tr><td colspan="4">Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4</td></tr><tr><td colspan="4">Система формования BB</td></tr><tr><td colspan="2">Статус формы</td><td colspan="2">Серийная форма</td></tr><tr><td colspan="2">Владелец формы</td><td colspan="2">ООО "KONVIN"</td></tr><tr><td colspan="4">Примечания :</td></tr></table>	359-КПМ-30-450ml-B6 "Сила"				Тип машины						IS-4		Система охлаждения				Vertiflow	гориз. охлож.			Номинальная вместимость	450см³			Полная вместимость	467±10см³			Масса (рекомендуемая)	440±10г			№ сборочного чертежа	100А-359V			№ гофра поддона	510А-000			Положение г.п.	борт. вверх			Кол-во бутылок в ряде	000шт			6 рядный паллет	0000шт			5 рядный паллет	0000шт			Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4				Система формования BB				Статус формы		Серийная форма		Владелец формы		ООО "KONVIN"		Примечания :					<table><tr><th colspan="4">N360-КПМ-30-500ml "Сибирский Источники"</th></tr><tr><td colspan="4">Тип машины</td></tr><tr><td>IS-1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Система охлаждения</td></tr><tr><td>Vertiflow</td><td colspan="3">гориз. охлож.</td></tr><tr><td>Номинальная вместимость</td><td colspan="3">500см³</td></tr><tr><td>Полная вместимость</td><td colspan="3">515±10см³</td></tr><tr><td>Масса (рекомендуемая)</td><td colspan="3">290±10г</td></tr><tr><td>№ сборочного чертежа</td><td colspan="3">100А-N360V</td></tr><tr><td>№ гофра поддона</td><td colspan="3">510А-000</td></tr><tr><td>Положение г.п.</td><td colspan="3">борт. вверх</td></tr><tr><td>Кол-во бутылок в ряде</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>6 рядный паллет</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>5 рядный паллет</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="4">Форма разработана на машину HEYE-5"</td></tr><tr><td colspan="4">Система формования NNPB</td></tr><tr><td colspan="2">Статус формы</td><td colspan="2">Тестовая форма</td></tr><tr><td colspan="2">Владелец формы</td><td colspan="2">ООО "Сибирский Источники"</td></tr><tr><td colspan="4">Примечания : Находится в разработке</td></tr></table>	N360-КПМ-30-500ml "Сибирский Источники"				Тип машины				IS-1				Система охлаждения				Vertiflow	гориз. охлож.			Номинальная вместимость	500см³			Полная вместимость	515±10см³			Масса (рекомендуемая)	290±10г			№ сборочного чертежа	100А-N360V			№ гофра поддона	510А-000			Положение г.п.	борт. вверх			Кол-во бутылок в ряде				6 рядный паллет				5 рядный паллет				Форма разработана на машину HEYE-5"				Система формования NNPB				Статус формы		Тестовая форма		Владелец формы		ООО "Сибирский Источники"		Примечания : Находится в разработке			
359-КПМ-30-450ml-B6 "Сила"																																																																																																																																																											
Тип машины																																																																																																																																																											
		IS-4																																																																																																																																																									
Система охлаждения																																																																																																																																																											
Vertiflow	гориз. охлож.																																																																																																																																																										
Номинальная вместимость	450см³																																																																																																																																																										
Полная вместимость	467±10см³																																																																																																																																																										
Масса (рекомендуемая)	440±10г																																																																																																																																																										
№ сборочного чертежа	100А-359V																																																																																																																																																										
№ гофра поддона	510А-000																																																																																																																																																										
Положение г.п.	борт. вверх																																																																																																																																																										
Кол-во бутылок в ряде	000шт																																																																																																																																																										
6 рядный паллет	0000шт																																																																																																																																																										
5 рядный паллет	0000шт																																																																																																																																																										
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4																																																																																																																																																											
Система формования BB																																																																																																																																																											
Статус формы		Серийная форма																																																																																																																																																									
Владелец формы		ООО "KONVIN"																																																																																																																																																									
Примечания :																																																																																																																																																											
N360-КПМ-30-500ml "Сибирский Источники"																																																																																																																																																											
Тип машины																																																																																																																																																											
IS-1																																																																																																																																																											
Система охлаждения																																																																																																																																																											
Vertiflow	гориз. охлож.																																																																																																																																																										
Номинальная вместимость	500см³																																																																																																																																																										
Полная вместимость	515±10см³																																																																																																																																																										
Масса (рекомендуемая)	290±10г																																																																																																																																																										
№ сборочного чертежа	100А-N360V																																																																																																																																																										
№ гофра поддона	510А-000																																																																																																																																																										
Положение г.п.	борт. вверх																																																																																																																																																										
Кол-во бутылок в ряде																																																																																																																																																											
6 рядный паллет																																																																																																																																																											
5 рядный паллет																																																																																																																																																											
Форма разработана на машину HEYE-5"																																																																																																																																																											
Система формования NNPB																																																																																																																																																											
Статус формы		Тестовая форма																																																																																																																																																									
Владелец формы		ООО "Сибирский Источники"																																																																																																																																																									
Примечания : Находится в разработке																																																																																																																																																											



361-CAФ 22-375ml "BACCHUS"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
Vertiflow		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		375см³	
Полная вместимость		395±10см³	
Масса (рекомендуемая)		300±10г	
№ сборочного чертежа		100А-361V	
№ гофра поддона		510А-006	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		264шт	
6 рядный паллет		1584шт	
4 рядный паллет		1056шт	
3 рядный паллет		792шт	
Форма разработана на машину		HEYE&BOTTERO	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		АО "Бахус"	

Примечания :



362-CAФ 22-500ml "BACCHUS"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
Vertiflow		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		500см³	
Полная вместимость		520±10см³	
Масса (рекомендуемая)		380±10г	
№ сборочного чертежа		100А-362V	
№ гофра поддона		510А-001	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		ш225т	
6 рядный паллет		1350шт	
5 рядный паллет		1125шт	
3 рядный паллет		675шт	
Форма разработана на машину		HEYE&BOTTERO	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		АО "Бахус"	


Примечания :



363-CAФ 22-750ml "BACCHUS"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
Vertiflow		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		750см³	
Полная вместимость		770±10см³	
Масса (рекомендуемая)		485±10г	
№ сборочного чертежа		100А-363V	
№ гофра поддона		510А-002	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде		169шт	
5 рядный паллет		845шт	
3 рядный паллет		507шт	
Форма разработана на машину		HEYE&BOTTERO	
Система формования		BB	
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		АО "Бахус"	


Примечания :



364-АО.22 / КПМ-32-500ml-B6 "Бутылка коньяк"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
Vertiflow		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		500см³	
Полная вместимость		517±10см³	
Масса (рекомендуемая)		425±10г	
№ сборочного чертежа		100А-364V	
№ гофра поддона		510А-000	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде			
6 рядный паллет			
5 рядный паллет			
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4	
Система формования		BB	
Статус формы		Тестовая форма	
Владелец формы		ООО "KONVIN"	


Примечания :



365-АО.22 / КПМ-32-700ml-B6 "Бутылка коньяк"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
Vertiflow		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		700см³	
Полная вместимость		717±10см³	
Масса (рекомендуемая)		605±10г	
№ сборочного чертежа		100А-365V	
№ гофра поддона		510А-000	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде			
6 рядный паллет			
5 рядный паллет			
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4	
Система формования		BB	
Статус формы		Тестовая форма	
Владелец формы		ООО "KONVIN"	


Примечания :



366-MCA2-500ml "HUMO"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
Vertiflow		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость		500см³	
Полная вместимость		516±10см³	
Масса (рекомендуемая)		340±10г	
№ сборочного чертежа		100А-366V	
№ гофра поддона		510А-000	
Положение г.п.		борт. вверх	
Кол-во бутылок в ряде			
6 рядный паллет			
5 рядный паллет			
Форма разработана на машину		HEYE&BOTTERO	
Система формования		BB	
Статус формы		Тестовая форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA"	


Примечания : Находится в разработке



367-AO.4-200ml-B6 "Белуга"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
Vertiflow	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	200см ³
Полная вместимость	217±10см ³
Масса (рекомендуемая)	230±10г
№ сборочного чертежа	100А-367V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	ООО "KONVIN"


Примечания :



368-КПМ-32-700ml-B6 "Мехико"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
Vertiflow	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	620±10г
№ сборочного чертежа	100А-368V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4	
Система формования	BB
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	АО "Узбекистон Шампани"

Примечания :



369-MCA2-500ml "Вишня"

Тип машины	
	IS-3 IS-4
Система охлаждения	
Vertiflow	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	500см ³
Полная вместимость	517±10см ³
Масса (рекомендуемая)	380±10г
№ сборочного чертежа	100А-369V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину HEYE&BOTTERO	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	АО "Узбекистон Шампани"


Примечания : Находится в разработке



370-КПМ-30-700ml-B6 "Morey"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
Vertiflow	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	700см ³
Полная вместимость	717±10см ³
Масса (рекомендуемая)	610±10г
№ сборочного чертежа	100А-370V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4	
Система формования	BB
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	ООО "KONVIN"


Примечания :



371-B28-22-200ml-B6 "BACCHUS"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
Vertiflow	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	200см ³
Полная вместимость	215±10см ³
Масса (рекомендуемая)	230±10г
№ сборочного чертежа	100А-371V
№ гофра поддона	510А-007
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	420шт
6 рядный паллет	2520шт
5 рядный паллет	2100шт
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4	
Система формования	BB
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	АО "Бахус"





Примечания : Находится в разработке




372-7,5R-330ml-B6 "Джин Тоник"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
Vertiflow	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	330см ³
Полная вместимость	345±10см ³
Масса (рекомендуемая)	260±10г
№ сборочного чертежа	100А-372V
№ гофра поддона	510А-005
Положение г.п.	борт. вниз
Кол-во бутылок в ряду	264шт
6 рядный паллет	1584шт
5 рядный паллет	1320шт
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4	
Система формования	BB
Статус формы	Серийная форма
Владелец формы	АО "Бахус"

Примечания :


	373-7,5R-700ml-B6 "Джин Тоник" <table><tr><td colspan="4">Тип машины</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>IS-4</td></tr><tr><td colspan="4">Система охлаждения</td></tr><tr><td colspan="2">Vertiflow</td><td colspan="2">гориз. охлож.</td></tr><tr><td colspan="2">Номинальная вместимость</td><td colspan="2">700см³</td></tr><tr><td colspan="2">Полная вместимость</td><td colspan="2">720±10см³</td></tr><tr><td colspan="2">Масса (рекомендуемая)</td><td colspan="2">470±10г</td></tr><tr><td colspan="2">№ сборочного чертежа</td><td colspan="2">100А-373V</td></tr><tr><td colspan="2">№ гофра поддона</td><td colspan="2">510А-001</td></tr><tr><td colspan="2">Положение г.п.</td><td colspan="2">борт. вверх</td></tr><tr><td colspan="2">Кол-во бутылок в ряде</td><td colspan="2">169шт</td></tr><tr><td colspan="2">6 рядный паллет</td><td colspan="2">1014шт</td></tr><tr><td colspan="2">5 рядный паллет</td><td colspan="2">845шт</td></tr><tr><td colspan="2">Форма разработана на машину</td><td colspan="2">BOTTERO-6-1/4</td></tr><tr><td colspan="2">Система формования</td><td colspan="2">BB</td></tr><tr><td colspan="2">Статус формы</td><td colspan="2">Серийная форма</td></tr><tr><td colspan="2">Владелец формы</td><td colspan="2">АО "Бахус"</td></tr><tr><td colspan="4">Примечания :</td></tr></table>	Тип машины							IS-4	Система охлаждения				Vertiflow		гориз. охлож.		Номинальная вместимость		700см³		Полная вместимость		720±10см³		Масса (рекомендуемая)		470±10г		№ сборочного чертежа		100А-373V		№ гофра поддона		510А-001		Положение г.п.		борт. вверх		Кол-во бутылок в ряде		169шт		6 рядный паллет		1014шт		5 рядный паллет		845шт		Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4		Система формования		BB		Статус формы		Серийная форма		Владелец формы		АО "Бахус"		Примечания :					374-АО.30-250ml-B6 "Текила" <table><tr><td colspan="4">Тип машины</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>IS-4</td></tr><tr><td colspan="4">Система охлаждения</td></tr><tr><td colspan="2">Vertiflow</td><td colspan="2">гориз. охлож.</td></tr><tr><td colspan="2">Номинальная вместимость</td><td colspan="2">250см³</td></tr><tr><td colspan="2">Полная вместимость</td><td colspan="2">267±10см³</td></tr><tr><td colspan="2">Масса (рекомендуемая)</td><td colspan="2">300±10г</td></tr><tr><td colspan="2">№ сборочного чертежа</td><td colspan="2">100А-374V</td></tr><tr><td colspan="2">№ гофра поддона</td><td colspan="2">510А-001</td></tr><tr><td colspan="2">Положение г.п.</td><td colspan="2">борт. вверх</td></tr><tr><td colspan="2">Кол-во бутылок в ряде</td><td colspan="2">432шт</td></tr><tr><td colspan="2">6 рядный паллет</td><td colspan="2">2592шт</td></tr><tr><td colspan="2">5 рядный паллет</td><td colspan="2">2160шт</td></tr><tr><td colspan="2">Форма разработана на машину</td><td colspan="2">BOTTERO-6-1/4</td></tr><tr><td colspan="2">Система формования</td><td colspan="2">BB</td></tr><tr><td colspan="2">Статус формы</td><td colspan="2">Серийная форма</td></tr><tr><td colspan="2">Владелец формы</td><td colspan="2">ООО "KONVIN"</td></tr><tr><td colspan="4">Примечания :</td></tr></table>	Тип машины							IS-4	Система охлаждения				Vertiflow		гориз. охлож.		Номинальная вместимость		250см³		Полная вместимость		267±10см³		Масса (рекомендуемая)		300±10г		№ сборочного чертежа		100А-374V		№ гофра поддона		510А-001		Положение г.п.		борт. вверх		Кол-во бутылок в ряде		432шт		6 рядный паллет		2592шт		5 рядный паллет		2160шт		Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4		Система формования		BB		Статус формы		Серийная форма		Владелец формы		ООО "KONVIN"		Примечания :			
Тип машины																																																																																																																																																			
			IS-4																																																																																																																																																
Система охлаждения																																																																																																																																																			
Vertiflow		гориз. охлож.																																																																																																																																																	
Номинальная вместимость		700см³																																																																																																																																																	
Полная вместимость		720±10см³																																																																																																																																																	
Масса (рекомендуемая)		470±10г																																																																																																																																																	
№ сборочного чертежа		100А-373V																																																																																																																																																	
№ гофра поддона		510А-001																																																																																																																																																	
Положение г.п.		борт. вверх																																																																																																																																																	
Кол-во бутылок в ряде		169шт																																																																																																																																																	
6 рядный паллет		1014шт																																																																																																																																																	
5 рядный паллет		845шт																																																																																																																																																	
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4																																																																																																																																																	
Система формования		BB																																																																																																																																																	
Статус формы		Серийная форма																																																																																																																																																	
Владелец формы		АО "Бахус"																																																																																																																																																	
Примечания :																																																																																																																																																			
Тип машины																																																																																																																																																			
			IS-4																																																																																																																																																
Система охлаждения																																																																																																																																																			
Vertiflow		гориз. охлож.																																																																																																																																																	
Номинальная вместимость		250см³																																																																																																																																																	
Полная вместимость		267±10см³																																																																																																																																																	
Масса (рекомендуемая)		300±10г																																																																																																																																																	
№ сборочного чертежа		100А-374V																																																																																																																																																	
№ гофра поддона		510А-001																																																																																																																																																	
Положение г.п.		борт. вверх																																																																																																																																																	
Кол-во бутылок в ряде		432шт																																																																																																																																																	
6 рядный паллет		2592шт																																																																																																																																																	
5 рядный паллет		2160шт																																																																																																																																																	
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4																																																																																																																																																	
Система формования		BB																																																																																																																																																	
Статус формы		Серийная форма																																																																																																																																																	
Владелец формы		ООО "KONVIN"																																																																																																																																																	
Примечания :																																																																																																																																																			
	375-АО.30-500ml-B6 "Текила" <table><tr><td colspan="4">Тип машины</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>IS-4</td></tr><tr><td colspan="4">Система охлаждения</td></tr><tr><td colspan="2">Vertiflow</td><td colspan="2">гориз. охлож.</td></tr><tr><td colspan="2">Номинальная вместимость</td><td colspan="2">500см³</td></tr><tr><td colspan="2">Полная вместимость</td><td colspan="2">517±10см³</td></tr><tr><td colspan="2">Масса (рекомендуемая)</td><td colspan="2">475±10г</td></tr><tr><td colspan="2">№ сборочного чертежа</td><td colspan="2">100А-375V</td></tr><tr><td colspan="2">№ гофра поддона</td><td colspan="2">510А-006</td></tr><tr><td colspan="2">Положение г.п.</td><td colspan="2">борт. вверх</td></tr><tr><td colspan="2">Кол-во бутылок в ряде</td><td colspan="2">264шт</td></tr><tr><td colspan="2">6 рядный паллет</td><td colspan="2">1584шт</td></tr><tr><td colspan="2">5 рядный паллет</td><td colspan="2">1320шт</td></tr><tr><td colspan="2">Форма разработана на машину</td><td colspan="2">BOTTERO-6-1/4</td></tr><tr><td colspan="2">Система формования</td><td colspan="2">BB</td></tr><tr><td colspan="2">Статус формы</td><td colspan="2">Серийная форма</td></tr><tr><td colspan="2">Владелец формы</td><td colspan="2">ООО "KONVIN"</td></tr><tr><td colspan="4">Примечания :</td></tr></table>	Тип машины							IS-4	Система охлаждения				Vertiflow		гориз. охлож.		Номинальная вместимость		500см³		Полная вместимость		517±10см³		Масса (рекомендуемая)		475±10г		№ сборочного чертежа		100А-375V		№ гофра поддона		510А-006		Положение г.п.		борт. вверх		Кол-во бутылок в ряде		264шт		6 рядный паллет		1584шт		5 рядный паллет		1320шт		Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4		Система формования		BB		Статус формы		Серийная форма		Владелец формы		ООО "KONVIN"		Примечания :					376-АО.30-700ml-B6 "Текила" <table><tr><td colspan="4">Тип машины</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>IS-4</td></tr><tr><td colspan="4">Система охлаждения</td></tr><tr><td colspan="2">Vertiflow</td><td colspan="2">гориз. охлож.</td></tr><tr><td colspan="2">Номинальная вместимость</td><td colspan="2">700см³</td></tr><tr><td colspan="2">Полная вместимость</td><td colspan="2">717±10см³</td></tr><tr><td colspan="2">Масса (рекомендуемая)</td><td colspan="2">655±10г</td></tr><tr><td colspan="2">№ сборочного чертежа</td><td colspan="2">100А-376V</td></tr><tr><td colspan="2">№ гофра поддона</td><td colspan="2">510А-006</td></tr><tr><td colspan="2">Положение г.п.</td><td colspan="2">борт. вверх</td></tr><tr><td colspan="2">Кол-во бутылок в ряде</td><td colspan="2">220шт</td></tr><tr><td colspan="2">6 рядный паллет</td><td colspan="2">1320шт</td></tr><tr><td colspan="2">5 рядный паллет</td><td colspan="2">1100шт</td></tr><tr><td colspan="2">Форма разработана на машину</td><td colspan="2">BOTTERO-6-1/4</td></tr><tr><td colspan="2">Система формования</td><td colspan="2">BB</td></tr><tr><td colspan="2">Статус формы</td><td colspan="2">Серийная форма</td></tr><tr><td colspan="2">Владелец формы</td><td colspan="2">ООО "KONVIN"</td></tr><tr><td colspan="4">Примечания :</td></tr></table>	Тип машины							IS-4	Система охлаждения				Vertiflow		гориз. охлож.		Номинальная вместимость		700см³		Полная вместимость		717±10см³		Масса (рекомендуемая)		655±10г		№ сборочного чертежа		100А-376V		№ гофра поддона		510А-006		Положение г.п.		борт. вверх		Кол-во бутылок в ряде		220шт		6 рядный паллет		1320шт		5 рядный паллет		1100шт		Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4		Система формования		BB		Статус формы		Серийная форма		Владелец формы		ООО "KONVIN"		Примечания :			
Тип машины																																																																																																																																																			
			IS-4																																																																																																																																																
Система охлаждения																																																																																																																																																			
Vertiflow		гориз. охлож.																																																																																																																																																	
Номинальная вместимость		500см³																																																																																																																																																	
Полная вместимость		517±10см³																																																																																																																																																	
Масса (рекомендуемая)		475±10г																																																																																																																																																	
№ сборочного чертежа		100А-375V																																																																																																																																																	
№ гофра поддона		510А-006																																																																																																																																																	
Положение г.п.		борт. вверх																																																																																																																																																	
Кол-во бутылок в ряде		264шт																																																																																																																																																	
6 рядный паллет		1584шт																																																																																																																																																	
5 рядный паллет		1320шт																																																																																																																																																	
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4																																																																																																																																																	
Система формования		BB																																																																																																																																																	
Статус формы		Серийная форма																																																																																																																																																	
Владелец формы		ООО "KONVIN"																																																																																																																																																	
Примечания :																																																																																																																																																			
Тип машины																																																																																																																																																			
			IS-4																																																																																																																																																
Система охлаждения																																																																																																																																																			
Vertiflow		гориз. охлож.																																																																																																																																																	
Номинальная вместимость		700см³																																																																																																																																																	
Полная вместимость		717±10см³																																																																																																																																																	
Масса (рекомендуемая)		655±10г																																																																																																																																																	
№ сборочного чертежа		100А-376V																																																																																																																																																	
№ гофра поддона		510А-006																																																																																																																																																	
Положение г.п.		борт. вверх																																																																																																																																																	
Кол-во бутылок в ряде		220шт																																																																																																																																																	
6 рядный паллет		1320шт																																																																																																																																																	
5 рядный паллет		1100шт																																																																																																																																																	
Форма разработана на машину		BOTTERO-6-1/4																																																																																																																																																	
Система формования		BB																																																																																																																																																	
Статус формы		Серийная форма																																																																																																																																																	
Владелец формы		ООО "KONVIN"																																																																																																																																																	
Примечания :																																																																																																																																																			
	377-A-26-500ml "ГОСТ" <table><tr><td colspan="4">Тип машины</td></tr><tr><td>IS-1</td><td>IS-2</td><td>IS-3</td><td>IS-4</td></tr><tr><td colspan="4">Система охлаждения</td></tr><tr><td colspan="2">Vertiflow</td><td colspan="2">гориз. охлож.</td></tr><tr><td colspan="2">Номинальная вместимость</td><td colspan="2">500см³</td></tr><tr><td colspan="2">Полная вместимость</td><td colspan="2">515±10см³</td></tr><tr><td colspan="2">Масса (рекомендуемая)</td><td colspan="2">340±10г</td></tr><tr><td colspan="2">№ сборочного чертежа</td><td colspan="2">100А-377V</td></tr><tr><td colspan="2">№ гофра поддона</td><td colspan="2">510А-000</td></tr><tr><td colspan="2">Положение г.п.</td><td colspan="2">борт. вверх</td></tr><tr><td colspan="2">Кол-во бутылок в ряде</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">6 рядный паллет</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">5 рядный паллет</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Форма разработана на машину</td><td colspan="2">HEYE&BOTTERO</td></tr><tr><td colspan="2">Система формования</td><td colspan="2">BB</td></tr><tr><td colspan="2">Статус формы</td><td colspan="2">Серийная форма</td></tr><tr><td colspan="2">Владелец формы</td><td colspan="2">ООО "ASL OYNA"</td></tr><tr><td colspan="4">Примечания : Находится в разработке</td></tr></table>	Тип машины				IS-1	IS-2	IS-3	IS-4	Система охлаждения				Vertiflow		гориз. охлож.		Номинальная вместимость		500см³		Полная вместимость		515±10см³		Масса (рекомендуемая)		340±10г		№ сборочного чертежа		100А-377V		№ гофра поддона		510А-000		Положение г.п.		борт. вверх		Кол-во бутылок в ряде				6 рядный паллет				5 рядный паллет				Форма разработана на машину		HEYE&BOTTERO		Система формования		BB		Статус формы		Серийная форма		Владелец формы		ООО "ASL OYNA"		Примечания : Находится в разработке					N378-PP28TS-250ml "CHORTOQ" <table><tr><td colspan="4">Тип машины</td></tr><tr><td>IS-1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Система охлаждения</td></tr><tr><td colspan="2">Vertiflow</td><td colspan="2">гориз. охлож.</td></tr><tr><td colspan="2">Номинальная вместимость</td><td colspan="2">250см³</td></tr><tr><td colspan="2">Полная вместимость</td><td colspan="2">268±10см³</td></tr><tr><td colspan="2">Масса (рекомендуемая)</td><td colspan="2">190±10г</td></tr><tr><td colspan="2">№ сборочного чертежа</td><td colspan="2">100А-N378V</td></tr><tr><td colspan="2">№ гофра поддона</td><td colspan="2">510А-000</td></tr><tr><td colspan="2">Положение г.п.</td><td colspan="2">борт. вверх</td></tr><tr><td colspan="2">Кол-во бутылок в ряде</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">6 рядный паллет</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">5 рядный паллет</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="2">Форма разработана на машину</td><td colspan="2">HEYE-5"</td></tr><tr><td colspan="2">Система формования</td><td colspan="2">NNPB</td></tr><tr><td colspan="2">Статус формы</td><td colspan="2">Тестовая форма</td></tr><tr><td colspan="2">Владелец формы</td><td colspan="2">ООО "ASL OYNA"</td></tr><tr><td colspan="4">Примечания :</td></tr></table>	Тип машины				IS-1				Система охлаждения				Vertiflow		гориз. охлож.		Номинальная вместимость		250см³		Полная вместимость		268±10см³		Масса (рекомендуемая)		190±10г		№ сборочного чертежа		100А-N378V		№ гофра поддона		510А-000		Положение г.п.		борт. вверх		Кол-во бутылок в ряде				6 рядный паллет				5 рядный паллет				Форма разработана на машину		HEYE-5"		Система формования		NNPB		Статус формы		Тестовая форма		Владелец формы		ООО "ASL OYNA"		Примечания :			
Тип машины																																																																																																																																																			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4																																																																																																																																																
Система охлаждения																																																																																																																																																			
Vertiflow		гориз. охлож.																																																																																																																																																	
Номинальная вместимость		500см³																																																																																																																																																	
Полная вместимость		515±10см³																																																																																																																																																	
Масса (рекомендуемая)		340±10г																																																																																																																																																	
№ сборочного чертежа		100А-377V																																																																																																																																																	
№ гофра поддона		510А-000																																																																																																																																																	
Положение г.п.		борт. вверх																																																																																																																																																	
Кол-во бутылок в ряде																																																																																																																																																			
6 рядный паллет																																																																																																																																																			
5 рядный паллет																																																																																																																																																			
Форма разработана на машину		HEYE&BOTTERO																																																																																																																																																	
Система формования		BB																																																																																																																																																	
Статус формы		Серийная форма																																																																																																																																																	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA"																																																																																																																																																	
Примечания : Находится в разработке																																																																																																																																																			
Тип машины																																																																																																																																																			
IS-1																																																																																																																																																			
Система охлаждения																																																																																																																																																			
Vertiflow		гориз. охлож.																																																																																																																																																	
Номинальная вместимость		250см³																																																																																																																																																	
Полная вместимость		268±10см³																																																																																																																																																	
Масса (рекомендуемая)		190±10г																																																																																																																																																	
№ сборочного чертежа		100А-N378V																																																																																																																																																	
№ гофра поддона		510А-000																																																																																																																																																	
Положение г.п.		борт. вверх																																																																																																																																																	
Кол-во бутылок в ряде																																																																																																																																																			
6 рядный паллет																																																																																																																																																			
5 рядный паллет																																																																																																																																																			
Форма разработана на машину		HEYE-5"																																																																																																																																																	
Система формования		NNPB																																																																																																																																																	
Статус формы		Тестовая форма																																																																																																																																																	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA"																																																																																																																																																	
Примечания :																																																																																																																																																			



N379-26-655-2-250ml "MELINDA"

Тип машины	
IS-1	
Система охлаждения	
Vertiflow	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	250см ³
Полная вместимость	265±10см ³
Масса (рекомендуемая)	175±9г
№ сборочного чертежа	100А-N379V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину HEYE-5"	
Система формования	NNPB
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA"

Примечания : Находится в разработке



380-КПМ-30-1000ml-B6 "CHEROY"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
Vertiflow	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	1000см ³
Полная вместимость	1017±10см ³
Масса (рекомендуемая)	750±10г
№ сборочного чертежа	100А-380V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4	
Система формования	BB
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	ООО "ASL OYNA"


Примечания :

Свободный
номер

Свободный номер-381

Тип машины	
Система охлаждения	
Vertiflow	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	
Полная вместимость	
Масса (рекомендуемая)	
№ сборочного чертежа	
№ гофра поддона	
Положение г.п.	
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину	
Система формования	
Статус формы	
Владелец формы	


Примечания :



382-ТО-65-2-100ml-B6 "СТАКАН"

Тип машины	
	IS-4
Система охлаждения	
Vertiflow	гориз. охлож.
Номинальная вместимость	100см ³
Полная вместимость	150±30см ³
Масса (рекомендуемая)	220±20г
№ сборочного чертежа	100А-382V
№ гофра поддона	510А-000
Положение г.п.	борт. вверх
Кол-во бутылок в ряду	
6 рядный паллет	
5 рядный паллет	
Форма разработана на машину BOTTERO-6-1/4	
Система формования	PB
Статус формы	Тестовая форма
Владелец формы	НПК "Мега Шарбат"


Примечания :



383-КПМ-30-250ml "CHEROY"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
Vertiflow		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			250см ³
Полная вместимость			270±10см ³
Масса (рекомендуемая)			292±12г
№ сборочного чертежа			100А-383V
№ гофра поддона			510А-000
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			
6 рядный паллет			
5 рядный паллет			
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Тестовая форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA"	
Примечания :			

Примечания :



384-КП-450ml "Алматинское"

Тип машины			
IS-1	IS-2	IS-3	IS-4
Система охлаждения			
Vertiflow		гориз. охлож.	
Номинальная вместимость			450см ³
Полная вместимость			470±10см ³
Масса (рекомендуемая)			320±12г
№ сборочного чертежа			100А-384V
№ гофра поддона			510А-006
Положение г.п.			борт. вверх
Кол-во бутылок в ряде			315шт
5 рядный паллет			1575шт
3 рядный паллет			945шт
Форма разработана на машину			HEYE&BOTTERO
Система формования			BB
Статус формы		Серийная форма	
Владелец формы		ООО "ASL OYNA"	
Примечания :			

Примечания :